



Instalaciones para siempre

La historia de IPS comienza en la Argentina en los años '50. Precursora en el desarrollo de tuberías plásticas para la conducción de agua domiciliaria, se convirtió en la primer empresa en producir tuberías para agua caliente con unión por sistema roscado.

La innovación constante permitió, a través de los años, incorporar nuevas líneas de productos, iniciativa que se mantiene firme en la actualidad. El reconocimiento internacional la posicionó de manera tal, que desde 1988 es la principal empresa exportadora argentina del rubro.

Todo esto, junto con la investigación realizada en los laboratorios propios, la inversión tecnológica, el compromiso permanente con la calidad y la mejora continua, convirtió a IPS en una empresa líder.

Hoy, continua con el espíritu visionario y la voluntad inquebrantable de los pioneros. Por eso apuesta al crecimiento sostenido y a la consolidación de una empresa proyectada internacionalmente, basada en la excelencia y la satisfacción de sus clientes.

IPS, una empresa argentina que sabe lo que hace.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

IR-9000-680

Órgano de gestión de
la Calidad, Certificado
Por IRAM
Norma IR-9001:2008









Maxum S 3,2  Agua caliente y calefacción c/ aislamiento 4 m / ø 20, 25, 32, 40, 50, 63	IPS Fusión  Agua fría 4 m / ø 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110	Multicapa IPS Fusión S 3,2 *  Agua caliente y fría 4 m / ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110	Codo 90° HH  ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110	Tapa H  ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
Codo 90° MH  ø 20, 25, 32	Codo 45° HH  ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110	Te 90°  ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110	Cupla HH  ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110	Curva 90° HH  ø 20, 25, 32, 40, 50, 63
Sobrepaso  ø 20, 25, 32	Sobrepaso corto  ø 20, 25, 32	Misturador  ø 20, 25	Adaptador para tanque c/ junta  ø 20, 25, 32, 40	Cruz HHHH  ø 20, 25, 32
Codo Esquinero 90°  ø 20, 25, 32	Cupla reducción MH  ø 20x25, 32x20, 32x25, 40x20, 40x25, 40x32, 50x20, 50x25, 50x32, 50x40, 63x20, 63x25, 63x32, 63x40, 63x50, 75x50, 75x63, 90x63, 90x75	Te reducción 90°  ø 25x20, 32x20, 32x25, 40x20, 40x25, 40x32, 50x20, 50x25, 50x32, 50x40, 63x20, 63x25, 63x32, 63x40, 63x50, 75x32, 75x40, 75x50, 75x63, 90x63, 90x75, 110x90	Cupla de reducción HH  ø 110x63, 110x75, 110x90	Codo 90° red HH  ø 25x20, 32x20, 32x25
Montura de reducción  ø 63x20, 75x20, 90x20, 110x20, 63x25, 75x25, 90x25, 110x25	Colector 4 bajadas  ø 32x25, 75x63	Codo 90° c/ inserto H  ø 20x3/8, 20x1/2, 25x3/8, 25x1/2, 25x3/4, 32x3/4, 32x1	Cupla c/ inserto M  ø 20x1/2, 25x1/2, 25x3/4, 32x1/2, 32x3/4, 32x1, 40x1 ^{1/4} , 50x1 ^{1/2} , 63x2, 75x2 ^{1/2} , 90x3	Te c/ inserto H  ø 20x3/8, 20x1/2, 25x1/2, 25x3/4, 32x1

Cupla c/ inserto H  $\varnothing$ 20x3/8, 20x1/2, 20x3/4, 25x1/2, 25x3/4, 32x1/2, 32x3/4, 32x1, 40x1 ^{1/4} , 50x1 ^{1/2} , 63x2, 75x2 ^{1/2} , 90x3	Te c/ inserto M  $\varnothing$ 20x1/2, 25x3/4, 32x3/4, 32x1	Codo 90° c/ inserto M  $\varnothing$ 20x1/2, 25x1/2, 25x3/4, 32x3/4, 32x1	Codo 90° c/ inserto H c/ sujeción  $\varnothing$ 20x1/2	Misturador c/ inserto H  $\varnothing$ 1/2x20x1/2, 3/4x25x3/4
Unión doble HH  $\varnothing$ 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75	Unión doble rosca H  $\varnothing$ 20x1/2, 25x3/4, 32x1, 40x1 ^{1/4} , 50x1 ^{1/2} , 63x2, 75x2 ^{1/2}	Unión doble rosca MH  $\varnothing$ 20x1/2, 25x3/4, 32x1	Unión doble rosca M metálica  $\varnothing$ 20x1/2, 25x3/4, 32x1, 40x1 ^{1/4}	Llave de paso  $\varnothing$ 20, 25, 32
Llave de paso c/ campana  $\varnothing$ 20, 25	Llave de paso cabezal metálico  $\varnothing$ 20, 25, 32	Válvula esférica c/ manija corta  $\varnothing$ 20, 25, 32	Válvula esférica c/ manija larga  $\varnothing$ 20, 25, 32, 40, 50, 63	Válvula esférica c/ volante metálico  $\varnothing$ 20, 25, 32
Válvula esférica c/ volante  $\varnothing$ 20, 25, 32				



*Con sello IRAM de $\varnothing$ 20 a 63



IPS 4x4 Plus  Agua caliente y calefacción c/ aislación - 6m/ ø 1/2, 3/4, 1	4x4  Agua caliente - 6m c/ rosca ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2	4x4  Agua caliente - 4m ø 1/2, 3/4, 1, 3, 4	Codo 90° HH **  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4	Codo 90° MH **  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
Codo 45° HH  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Cruz HHHH  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Te 90° HHH**  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3	Cupla HH**  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4	Entrerroscas MM  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2
Tapón M  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4	Tapas H  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Curva 90° MH  ø 1/2, 3/4, 1	Curva 90° HH  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Cupla MH  ø 1/2, 3/4
Sobrepaso MM  ø 1/2, 3/4, 1	Niple MM  ø x cm 1/2x6, 3/4x6, 1x6, 1/2x8, 3/4x8, 1x8, 1/2x10, 3/4x10, 1x10, 1 1/4x10, 1 1/2x10, 2x10, 1/2x12, 3/4x12, 1/2x15, 3/4x15, 1x15, 1 1/4x15, 1 1/2x15, 2x15	Adaptador para tanque  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Brida c/ junta  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Junta  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

Codo 90° red  $\varnothing$ 1/2x3/8, 3/4x1/2, 1x1/2, 1x3/4	Te 90° HHH red  $\varnothing$ 1/2x3/4x1/2, 1/2x3/8x1/2, 3/4x1/2x3/4, 3/4x1/2x1/2, 1x1/2x1, 1x3/4x1	Cupla HH red  $\varnothing$ 1/2x3/8, 3/4x3/8, 3/4x1/2, 1x1/2, 1x3/4	Entrerrosca MM red  $\varnothing$ 3/4x1/2, 1x1/2, 1x3/4	Buje red MH  $\varnothing$ 1/2x3/8, 3/4x3/8, 3/4x1/4, 3/4x1/2, 1x1/2, 1x3/4, 1 ^{1/4} x1/2, 1 ^{1/4} x3/4, 1 ^{1/4} x1, 1 ^{1/2} x1/2, 1 ^{1/2} x3/4, 1 ^{1/2} x1, 1 ^{1/2} x1 ^{1/4} , 2x1/2, 2x3/4, 2x1, 2x1 ^{1/4} , 2x1 ^{1/2} , 2 ^{1/2} x1 ^{1/2} , 2 ^{1/2} x2, 4x3, 3x2 ^{1/2}
Cupla MH red  $\varnothing$ 1/2x3/4	Codo 90° c/ inserto H  $\varnothing$ 1/2, 3/4, 1, 3/4x1/2	Codo 90° c/ inserto M  $\varnothing$ 3/4, 1	Te 90° c/ inserto H  $\varnothing$ 1/2, 3/4, 1, 3/4x1/2	Cupla c/ inserto H  $\varnothing$ 1/2, 3/4, 1
Cupla c/ inserto H red  $\varnothing$ 1/2x3/8, 3/4x1/2, 1x3/4	Cupla c/ inserto M  $\varnothing$ 1/2, 3/4	Te 90° c/ inserto M  $\varnothing$ 1/2, 3/4, 1	Codo 90° c/ inserto H c/ sujeción  $\varnothing$ 1/2	Unión doble HH  $\varnothing$ 1/2, 3/4, 1, 1 ^{1/4} , 1 ^{1/2} , 2, 2 ^{1/2}
Unión doble MH  $\varnothing$ 1/2, 3/4, 1	Llave de paso  $\varnothing$ 1/2, 3/4, 1	Llave de paso c/ campana  CLLP/ $\varnothing$ 1/2, 3/4	Válvula esférica metálica caudal pleno  $\varnothing$ 1/2, 3/4, 1, 1 ^{1/4} , 1 ^{1/2} , 2	




** Con sello IRAM en $\varnothing$ 1/2", 3/4" y 1"

IPS Desagüe	Codo a 45° MH	Codo a 87°30' MH	MH Codo a 45° HH	Codo a 87° 30' HH
 Disponible en/ ø 40, 50, 63 y 110 en 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00 y 4.00 mts. Sólo en ø 110 también en 2.70 m	 ø 40, 50, 63, 110	 ø 40, 50, 63, 110	 ø 40, 50, 63, 110	 ø 40, 50, 63, 110
Codo a 87°30' c/ base MH	Curva a 87° 30' HH	Curva a 87° 30' MH	Curva a 87°30' MH c/ base	Curva a 87°30' HH c/ base
 ø 110	 ø 110	 ø 110	 ø 110	 ø 110
Manguito reparación	Cupla	Cupla reducción	Caño cámara c/ tapa	Tapa de inspección
 ø 40, 50, 63, 110	 ø 40, 50, 63, 110	 ø 50x40, 63x40, 63x50, 110x63	 ø 110	 ø 110
Manguito adaptador para válvula de inodoro	Tapón	Tapa	Codo a 87°30' c/ acometida	Codo a 87°30' c/ doble acometida
 ø 38x40	 ø 40, 50, 63, 110	 ø 40, 50, 63, 110	 ø 110x63 Izq., 110x63 Der.	 ø 110x63
Codo a 87°30' c/ tres acometidas	Boca de acceso	Pileta de ducha Pileta balcón	Pileta de patio c/ 3 entradas c/ sifón	Pileta de patio c/ 5 entradas c/ sifón
 ø 110 x 63	 ø 110 x M63 x 2H50w	 ø 40 DPB/ ø 63	 ø 110x63x40HH, 110x63x40MH	 ø 110x63x40HH, 110x63x40MH

Codo a 67° 30' MH  ø 40, 50, 63, 110	Codo a 67° 30' HH  ø 40, 50, 63, 110	Sifón de pileta de patio  	Ramal a 87° 30' MH  ø 40x40, 50x50, 63x63, 110x110	Ramal a 87° 30' red MH  ø 63x40, 63x50, 110x50, 110x63
Ramal a 87° 30' HH  ø 40x40, 50x50, 63x63, 110x110	Ramal a 87° 30' red HH  ø 63x40, 63x50, 110x50, 110x63	Ramal a 45° MH  ø 40x40, 50x50, 63x63, 110x110	Ramal a 45° MH red  ø 63x40, 63x50, 110x50, 110x63	Ramal a 45° HH  ø 40x40, 50x50, 63x63, 110x110
Ramal a 45° HH red  ø 63x40, 63x50, 110x50, 110x63	Ramal invertido a 45°  ø 50x50	Ramal doble a 87°30'  ø 110x110x110	Ramal doble a 87°30' c/ ventilación  ø 110x110x110	R. doble a 87°30' c/ doble ventilación  ø 110x110x110
Ramal a 87° 30' c/ ventilación  ø 110	Marco porta rejilla de plástico  ø 110	Rejilla antiplaga  ø 110	Rejilla ciega plateada  10x10 cm	Rejilla plateada  10x10 cm

Rollo polietileno  Tubo IPS agro ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2	Espiga c/ cono  ø 1/2, 3/4	Espiga doble  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2	Espiga c/ rosca M  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2	Espiga c/ rosca H  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
Espiga doble c/ codo  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Espiga codo rosca H  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Espiga doble Te  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Espiga triple Te  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	Espiga doble red  ø 3/4x1/2, 1x1/2, 1x3/4
Espiga c/ rosca M red  ø 1/2x3/4, 1/2x1, 3/4x1	Espiga c/ rosca H red  ø 1/2x3/4, 3/4x1/2	Espiga codo rosca H red  ø 1x1/2, 1x3/4	Espiga triple Te red  ø 3/4x1/2x3/4	Espiga doble Te red  ø 3/4x1/2x3/4, 1x1/2x1, 1x3/4x1

Tubo VANTEC+  4 m / ø 20, 25, 32, 40	Codo 90°  ø 20, 25, 32, 40	Tapa  ø 20, 25, 32, 40	Codo 45°  ø 20, 25, 32	Cupla Red  ø 25x20, 32x20, 32x25
Te  ø 20, 25, 32, 40	Cupla  ø 20, 25, 32, 40	Codo 90° c/ inserto H  ø 20x1/2", 25x1/2", 25x3/4", 32x3/4", 32x1"	Cupla c/ inserto M  ø 20x1/2", 25x1/2", 25x3/4", 32x1", 40x 1 1/4"	Te Red  ø 25x20, 32x20, 32x25
Cupla c/ inserto H  ø 20x1/2", 25x1/2", 25x3/4", 32x1", 40x 1 1/4"	Buje de reducción  ø 40x25, 40x32	Tarugo de reparación  ø 20, 25, 32	Válvula de cierre de cono  ø 20, 25, 32	

Sion  400x1000x250mm Kcal 962	Block-e  975x800x70mm Kcal 1086	Milan  1200x530x220mm Kcal 541	Alpha  500x970x170mm Kcal 1350	Hexa-Type  1400x785x50mm Kcal 503
Stone Travertino  1290x600x120mm Kcal 638	Stone Black  1290x600x120mm Kcal 638	Retro  951x534x240mm Kcal 690	Linus Arian / Linus Boreal  1800x220x60mm Kcal 600 2000x400x60mm Kcal 1600	Domus  510x510mm xh Kcal 5157

Radiadores FARAL TRB500	Kit de instalación FARAL	Radiadores FONDITAL Master Super 500	Kit de instalación FONDITAL	
 		 		
8 cm x 58 cm	1 kit por radiador instalado	8 cm x 55,7 cm	1 kit por radiador instalado	

Fusora IPS Dual F V  220°/260°c ø 20 a 63 mm	Fusora de banco F  ø 50 a 110 mm c/ boquillas	Bomba p/ prueba hidráulica F R P  RP-50	Pinza sacaboquilla + llave allen F V  S	Boquillas F V  ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
Boquillas IPS caudal pleno F  ø 20, 25, 32	Boquilla de Montura F  ø 63, 75, 90, 110	Grampa F R  ø 1/2-20, 3/4-25, 1-32, 1 1/4-40, 1 1/2-50, 2-63	Tijera cortatubo F R  Hasta ø 1 1/4 o 42 mm	Ipsolar cinta protectora F R  10 m
Ipsoband cinta protectora F R  10 m	Sella Plus c/ cáñamo F R  25cm³, 50cm³, 125 cm³	Sella Roscas IPS F R  25cm³, 50cm³, 125 cm³	Estantería  6 cajones	Terraja R  ø 1/2, 3/4, 1
Cáñamo R  100 g	O'rings F R  ø 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2	Solución lubricante en aerosol D  440 cc	O'rings D  ø 40, 50, 63 110	