

Polimex

Catálogo de Productos / 2008

Polimex

POLIMEX ARGENTINA S.A.

Mariano Moreno 4457 (B1605BOG) Munro - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4762 2200 - Fax: (54 11) 4756 1634 - 0800 555 8900

POLIMEX Mar del Plata

Av. Pedro Luro 5950 (B7604BXW) Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina
Malvinas 1548 (B7600GGB) Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina - Tel.: 0223 478 9666 - Fax: 0223 478 9800

POLIMEX Córdoba

Argandoña 3185 - Barrio San Vicente (X5006DNW) Córdoba - Argentina - Tel./Fax: 0351 455 8088

www.polimex.com.ar

POLIMEX PM MEXICANA S.A. DE C.V.

Parque Industrial Technology Park - Carretera Guadalajara - Nogales Km. 13
Av. Inglaterra 4980 - C.P. 45010 - Zapopan - Jalisco - Mexico
Tel.: (00 52) 333 7777777 - Fax: (00 52) 333 7777770 - Tel. Int. Rep. Mexicana: 01800 55 24 277

www.polimexpmmexicana.com.mx

POLIMEX URUGUAY

Efusión S.A.
La Paz 1586 - C.P. 11200 - Montevideo - República Oriental del Uruguay
Tel.: 005982 400 5000 - Fax: 005982 401 0045

www.efusionsa.com

AZUL Fusión

POLISeal
RANDOM

PLATEAU
PEX



RIEGO

ROSCADOS
MAX

POLIPEX

ACOPLES
RÁPIDOS

Desde la década del 60 POLIMEX ARGENTINA S.A. es pionera en el uso de polímeros para la conducción de fluidos; hizo su presentación con la línea RIEGO de polietileno de baja densidad, ideal para el Agro; luego introdujo la línea ROSCADOS MAX, tuberías y accesorios de Polipropileno. Con el auge del Polipropileno Random, lanza la línea AZUL FUSIÓN, la más completa del mercado por variedad de tubos y accesorios, con su característico color Azul Garantía de Calidad. Incorpora años después, los productos PLATEAU PEX, Sistema de Calefacción por Piso Radiante y POLIPEX Sistema Hidráulico

Inteligente con las innumerables ventajas del PEX, convirtiéndose en la primer empresa de fabricación de Polietileno Reticulado de Alta Densidad en la Argentina. Suma la novedad ACOPLER RÁPIDOS, un Sistema de Uniones Rápidas compatible con ROSCADOS MAX y AZUL FUSIÓN. Continuando con su política de nuevos productos presenta POLISEAL única línea de desagües cloacales y pluviales producida con PPC-R de súper alto impacto.

POLIMEX, una empresa de calidad internacional que exporta a más de 20 países con 40 años de experiencia que la hacen la marca líder.

POLIMEX PM MEXICANA S.A.

Actualmente nuestra fábrica se ubica en la Carretera Guadalajara Nogales KM 13, Zapopan, Jalisco, México.

Los clientes así como instaladores y constructoras, han ratificado continuamente su confianza al realizar sus obras hidráulicas con nuestros productos cuyas características son: no tóxicos, eficientes, resistentes, durables (más de 50 años en condiciones normales de operación) y que proporcionan un gran ahorro de dinero y en tiempo, por su fácil colocación.



POLIMEX ARGENTINA - MUNRO - BUENOS AIRES



POLIMEX ARGENTINA
MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

POLIMEX ARGENTINA - CÓRDOBA



POLIMEX URUGUAY

EFUSIÓN S.A.
sita en la ciudad
de Montevideo,
es la planta
desde la que
abastecemos a
los clientes de
la República
Oriental del
Uruguay.



SERVICIOS GRATUITOS

005411 4762 2200 en Argentina
0800 555 8900
politecnica@polimex.com.ar
poliventas@polimex.com.ar
www.polimex.com.ar

Contáctenos, **POLIMEX ARGENTINA S.A.** siempre tiene la respuesta

Su Vendedor:
Tel. / Cel.:
E-mail:

Su Asesor Técnico:
Tel. / Cel.:
E-mail:

Cálculos Técnicos

En Sistemas de Distribución de Agua para las Líneas **ROSCADOS MAX**, **AZUL FUSIÓN**, **POLIPEX**, **POLISEAL** y de Calefacción por Piso Radiante **PLATEAU PEX**, se ofrece el siguiente servicio de pre y post - venta:

- Estudio del Proyecto.
- Optimización del diseño de la instalación.
- Balance Térmico
- Cómputo de Materiales
- Gráficos Finales de la Instalación.

Capacitación Técnica

El **Centro de Asesoramiento Técnico**, brinda Capacitación Permanente en todas las Líneas de Productos, a Profesionales, Instaladores ó personas relacionadas con el Proyecto y Ejecución de las Instalaciones Hidráulicas.

Los métodos de instalación, el conocimiento exhaustivo de los productos, los tiempos de ejecución, las patologías que generan los errores por desconocimiento, la práctica y el análisis de las ventajas de los sistemas, son algunos de los ítems llevados a cabo en el entrenamiento técnico en la planta industrial ó en los diferentes centros de capacitación del país.

Asesoramiento Personalizado en Obra

POLIMEX ARGENTINA S.A. ofrece su Servicio a Obras en etapa de proyecto, construcción y/o mantenimiento de la misma, asesora en temas referidos a la instalación y el comportamiento del producto instalado, ofreciendo particular atención a su necesidad.

Pruebas Hidráulicas

Concluida la etapa de Instalación y de ser requerido, Usted puede solicitar al Centro de Asesoramiento Técnico, el Servicio Posventa de Prueba Hidráulica para verificar la estanqueidad de la instalación mediante una inspección previa de nuestro especialista y la posterior prueba de presión. Otorgando los correspondientes Certificados y Garantías.

Polimex

Contáctese con el **Centro de Asesoramiento Técnico** y descubra los beneficios de nuestros **Servicios Gratuitos**.

Sistemas de Distribución de Agua

Sistemas de Distribuição de Água | Water Distribution Systems

Por medio del presente catálogo, Polimex Argentina S.A. informa a los usuarios sobre las características de los productos aquí contenidos y su utilización. En ningún caso Polimex Argentina S.A. asume responsabilidad alguna por el mal/deliciente uso que los usuarios realicen de tales productos. Polimex Argentina S.A. tampoco asume responsabilidad alguna por eventuales daños que la incorrecta utilización de los productos cause a las personas o a las cosas. Polimex Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente este catálogo sin previo aviso. Frente a cualquier duda, consulte a nuestro departamento técnico.



1 Sistema Roscado
Sistema Roscado | Threaded System
Página 5



2 Sistema de Termofusión
Sistema de Termofusão | System of Thermofusion
Página 15



3 Sistema de Riego
Sistema de Irrigação | Irrigation System
Página 29



4 Sistema de Uniones Rápidas
Sistema de Uniãoes Rápidas | Fast Unions System
Página 33



5 Sistema de Calefacción por Piso Radiante
Sistema de Aquecimento por Piso Radiante | Radiant Floor Heating System
Página 37



6 Sistema Hidráulico Inteligente
Sistema Hidráulico Inteligente | Intelligent Hydraulic System
Página 41



7 Sistema de Desagües
Sistema de Escorrer | Drain System
Página 45



Polimex

ROSCADOS
MAX

AZUL FUSIÓN

RIEGO

ACOPLES
RÁPIDOS

PLATEAU

POLIPEX

POLISeal
RANDOM

COBERTURA POR RESPONSABILIDAD CIVIL

POLIMEX ARGENTINA S.A. cuenta con el respaldo de su Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Emergente de la aseguradora MERCANTIL ANDINA S.A. hasta la suma de **\$ 100.000**

CERTIFICADO DE GARANTIA DE PRODUCTO VIGENCIA 50 AÑOS

Este Certificado será extendido a su titular, previa verificación de la instalación en los siguientes productos

Esta garantía cubre la reposición total de los productos mencionados, con evidentes defectos de fabricación y/o fallas en la materia prima. Y sólo será válida si los sistemas (caños y accesorios) han sido instalados y utilizados, de acuerdo a las instrucciones y especificaciones de los manuales técnicos correspondientes que se entregan adjuntos a este Certificado.

La Garantía no será válida en los siguientes casos:

- Incumplimiento de las recomendaciones y advertencias indicadas en la documentación técnica y/o embalajes de los productos;
- Mezcla de tuberías y/o accesorios similares, no fabricados por **POLIMEX ARGENTINA S.A.**

Para hacer efectiva esta Garantía, los beneficiarios deberán permitir la inspección y verificación por parte de la empresa, de las eventuales fallas en los productos mencionados.

POLIMEX ARGENTINA S.A. garantiza la buena calidad de sus productos, sin fallas de fabricación, adquiridos

en por

..... e instalados en el inmueble de la calle

..... N°

Localidad Provincia

CP País

A los días del mes de de 20

Por **POLIMEX ARGENTINA S.A.**

Ante cualquier consulta acerca de la Garantía y el Seguro, comunicarse al Departamento Técnico de Polimex Argentina S.A.
Mariano Moreno 4457 - Munro (1605) Pcia. de Buenos Aires, Tel.: (5411) 4762-2200, E-mail: politecnica@polimex.com.ar



INSTITUTO
ARGENTINO DE
NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN



CERTIFICAZIONE
ITALIANA DEI
SISTEMI QUALITÀ
AZIENDALI



INSTITUTO URUGUAYO
DE NORMAS TÉCNICAS
UNIT - ISO
URUGUAY



INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES
MÉXICO



SECRETARÍA
DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL
MÉXICO

NCh

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACIÓN
CHILE



INSTITUTO URUGUAYO
DE NORMAS TÉCNICAS
URUGUAY



THE INTERNATIONAL
CERTIFICATION NETWORK

ROSCADOS
MAX

Sistema Roscado

Sistema Roscado / Threaded System

Polimex



ROSCADOS
MAX

Polimex

Tubos

Tubos / Pipes

Tubos Polipropileno Línea Verde x 6 mts



Código	Medida	Embalaje
110101	1/2"	10
110201	3/4"	10
110301	1"	10
110401	1 1/4"	10
110501	1 1/2"	10
110601	2"	5
110701	2 1/2"	1
110801	3"	1
110901	4"	1

Tubos PP
LINEA VERDE x 6m

PP Pipes
LINEA VERDE x 6m

Tubos Polipropileno Línea Dorada Max x 4 mts



Código	Medida	Embalaje
110102	1/2"	25
110202	3/4"	25
110302	1"	10
110402	1 1/4"	5
110502	1 1/2"	5
110602	2"	5
110702	2 1/2"	3
110802	3"	2
110902	4"	1

Tubos PP LINEA
DORADA MAX x 4m

PP Pipes LINEA
DORADA MAX x 4m

Tubos Polipropileno Línea Bicapa x 6 mts



Código	Medida	Embalaje
111112	1/2"	10
111212	3/4"	10
111312	1"	10
111712	1 1/4"	10
111812	1 1/2"	10
111012	2"	5

Tubo BIOFLEX
duplacamada x 6m

Two Layers BIOFLEX
PP Pipe x 6m

Conexiones

Conexões / Fittings

Codo HH 90°



Código	Medida	Embalaje
120101	1/2"	50 - 500
120201	3/4"	50 - 350
120301	1"	20 - 200
120401	1 1/4"	10 - 100
120501	1 1/2"	10 - 75
120601	2"	5 - 45

Joelho FF 90°

90° FF Elbow

Codo HH 90° con alma de acero



Código	Medida	Embalaje
120701	2 1/2"	1 - 4
120801	3"	1 - 4
120901	4"	1 - 4

Joelho FF 90°
con alma de aço

90° FF Elbow
with Steel Core

Conexiones

Conexões / Fittings

Codo MH 90° Codo 90° Niple



Código	Medida	Embalaje
120108	1/2"	50 - 500
120208	3/4"	50 - 400
120308	1"	20 - 200
120408	1 1/4"	10 - 100
120508	1 1/2"	10 - 75
120608	2"	5 - 50

Joelho FM 90°

90° MF Elbow

Codo HH 45°



Código	Medida	Embalaje
121211	1/2"	50 - 500
121212	3/4"	50 - 400
121213	1"	20 - 200
121214	1 1/4"	10 - 100
121215	1 1/2"	10 - 75
121216	2"	5 - 50

Joelho FF 45°

45° FF Elbow

Codo HH 45° con alma de acero



Código	Medida	Embalaje
121217	2 1/2"	1 - 4
121218	3"	1 - 2
121219	4"	1

Joelho FF 45°
con alma de aço

45° FF Elbow
with Steel Core

Codo HH Reducción



Código	Medida	Embalaje
120812	3/4" a 1/2"	50 - 400
121012	1" a 3/4"	25 - 200
121112	1" a 1/2"	25 - 200

Joelho de Redução

Reducing Elbow

Tee HH



Código	Medida	Embalaje
120102	1/2"	50 - 400
120202	3/4"	50 - 250
120302	1"	25 - 125
120402	1 1/4"	5 - 75
120502	1 1/2"	5 - 50
120602	2"	5 - 30

Tê

Tee

Tee HH con alma de acero



Código	Medida	Embalaje
120702	2 1/2"	1 - 4
120802	3"	1 - 2
120902	4"	1

Tê com alma de aço

Tee with steel core

Conexiones

Conexões / Fittings

Tee Reducción Tee Reducida



Código	Medida	Embalaje
120811	3/4" x 1/2"	50 - 300
121011	1" x 3/4"	25 - 200
121111	1" x 1/2"	25 - 200

Tê de redução

Reduced tee

Cupla Reducción Reducción Campana



Código	Medida	Embalaje
120710	1/2" x 3/8"	50 - 1000
120810	3/4" x 1/2"	50 - 750
121010	1" x 3/4"	50 - 400
121110	1" x 1/2"	50 - 400

Luva de redução

Reducing coupling

Cupla Rosca Hembra Cople Rosca Hembra



Código	Medida	Embalaje
120104	1/2"	50 - 1000
120204	3/4"	50 - 600
120304	1"	25 - 400
120404	1 1/4"	10 - 150
120504	1 1/2"	10 - 100
120604	2"	5 - 75

Luva rosca fêmea

Female thread coupling

Cupla Rosca Hembra con alma de acero Cople Rosca Hembra con alma de acero



Código	Medida	Embalaje
120704	2 1/2"	1 - 6
120804	3"	1 - 4
120904	4"	1

Luva rosca fêmea
com alma de aço

Female thread coupling
with steel core

Buje Reducción Reducción Bushing



Código	Medida	Embalaje
120709	1/2" x 3/8"	50 - 1500
120809	3/4" x 1/2"	50 - 1000
121009	1" x 3/4"	50 - 750
121109	1 1/4" x 1"	50 - 500
121209	1 1/2" x 1 1/4"	50 - 400
121309	2" x 1 1/2"	25 - 250
121409	2" x 1"	25 - 300
121509	2" x 3/4"	25 - 300
121609	2" x 1/2"	25 - 300
121709	2" x 1 1/4"	25 - 300
121809	1 1/2" x 1"	50 - 400
121909	1 1/2" x 3/4"	50 - 400
122009	1 1/2" x 1/2"	50 - 400
122109	1 1/4" x 3/4"	50 - 500
122209	1 1/4" x 1/2"	50 - 500
122309	1" x 1/2"	50 - 1000
122409	4" x 3"	1 - 50
122509	4" x 2 1/2"	1
122609	4" x 2"	1
122709	2 1/2" x 2"	1 - 150
122809	3" x 2"	1
122909	3" x 2 1/2"	1

Buchas de redução

Reducing bushing

Conexiones

Conexões / Fittings

Cruz



Código	Medida	Embalaje
120118	1/2"	25 - 300
120218	3/4"	25 - 200
120318	1"	10 - 100
120418	1 1/4"	5 - 60
120518	1 1/2"	5 - 40
120618	2"	5 - 30

Cruzeta

Cross

Cruz con alma de acero



Código	Medida	Embalaje
120718	2 1/2"	1 - 4
120818	3"	1 - 2
120918	4"	1

Cruzeta com
alma de aço

Cross with
steel core

Tapón Macho



Código	Medida	Embalaje
120107	1/2"	50 - 1500
120207	3/4"	50 - 1000
120307	1"	50 - 1000
120407	1 1/4"	25 - 400
120507	1 1/2"	25 - 300
120607	2"	10 - 250
120707	2 1/2"	1 - 150
120807	3"	1 - 75
120907	4"	1 - 40

Tampão macho

Cap with male thread

Tapa Rosca Hembra Tapón Hembra



Código	Medida	Embalaje
120105	1/2"	50 - 2000
120205	3/4"	50 - 1000
120305	1"	50 - 600
120405	1 1/4"	25 - 400
120505	1 1/2"	25 - 300
120605	2"	10 - 200

Cap rosca fêmea

Cap with female thread

Curva HH 90°



Código	Medida	Embalaje
120122	1/2"	50 - 500
120222	3/4"	25 - 250
120322	1"	20 - 160
120422	1 1/4"	10 - 100
120522	1 1/2"	5 - 50
120622	2"	5 - 30

Curva FF 90°

90° FF Bend

Conexiones

Conexões / Fittings

Curva MH 90° Curva Niple 90°



Código	Medida	Embalaje
120123	1/2"	50 - 600
120223	3/4"	25 - 300
120323	1"	20 - 160

Curva MF 90°

90° MF Bend

Curva de Sobrepasso Curva de Sobrepassaje



Código	Medida	Embalaje
120117	1/2"	10 - 150
120217	3/4"	10 - 100
120317	1"	5 - 80

Curva de transposição

Crossover

Rosca con Tuerca Niple con Tuerca



Código	Medida	Embalaje
120106	1/2"	50 - 1000
120206	3/4"	50 - 750
120306	1"	50 - 400
120406	1 1/4"	25 - 350
120506	1 1/2"	20 - 200
120606	2"	10 - 100

Niple roscado

Thread with nut

Niple Liso x 15 cm.



Código	Medida	Embalaje
120112	1/2"	50 - 400
120212	3/4"	25 - 300
120312	1"	25 - 150
120412	1 1/4"	20 - 100
120512	1 1/2"	10 - 90
120612	2"	5 - 60
120712	2 1/2"	1 - 40
122812	3"	1 - 30
120912	4"	1 - 20

Niple liso x 15 cm

Smooth nipple x 15 cm

Niple Liso x 10 cm.



Código	Medida	Embalaje
120111	1/2"	50 - 600
120211	3/4"	50 - 400
120311	1"	25 - 250
120411	1 1/4"	25 - 150
120511	1 1/2"	20 - 100
120611	2"	10 - 80

Niple liso x 10 cm

Smooth nipple x 10 cm

Niple Liso x 6 cm.



Código	Medida	Embalaje
120110	1/2"	50 - 1000
120210	3/4"	50 - 500
120310	1"	50 - 300
120410	1 1/4"	25 - 250
120510	1 1/2"	25 - 200
120610	2"	20 - 100

Niple liso x 6 cm

Smooth nipple x 6 cm

Conexiones

Conexões / Fittings

Unión Doble Tuerca Unión



Código	Medida	Embalaje
120103	1/2"	25 - 200
120203	3/4"	25 - 150
120303	1"	10 - 100
120403	1 1/4"	5 - 60
120503	1 1/2"	5 - 50
120603	2"	5 - 25

União dupla

Double joint

Bridas



Código	Medida	Embalaje
120115	1/2"	50 - 500
120215	3/4"	50 - 400
120315	1"	25 - 300
120415	1 1/4"	25 - 200
120515	1 1/2"	20 - 150
120615	2"	10 - 100

Flanges

Flanges

Bridas con Alma de Acero



Código	Medida	Embalaje
120715	2 1/2"	1 - 4
120815	3"	1 - 4
120915	4"	1 - 4

Flanges

com alma de aço

Flanges

with steel core

Bridas Industriales



Código	Medida	Embalaje
140415	1 1/4"	1 - 1
140515	1 1/2"	1 - 1
140615	2"	1 - 1
140715	2 1/2"	1 - 1
140815	3"	1 - 1
140915	4"	1 - 1

Flanges

Flanges

Codo 90° HH con Inserto Metálico



Código	Medida	Embalaje
100001	1/2"	10 - 80
100002	3/4"	10 - 60
100003	1"	5 - 30

Joelho 90° FF
(com rosca)

90° FF bend

(with insert)

Conexiones

Conexões / Fittings

Tee HH con Inserto Metálico



Código	Medida	Embalaje	
200001	1/2"	10 - 90	Tê HH (com rosca)
200002	3/4"	10 - 40	FF tee (with insert)
200003	1"	5 - 35	

Cupla MH con Inserto Metálico



Código	Medida	Embalaje	
300001	1/2"	10 - 120	Luva MF (com rosca)
			MF Coupling (with insert)

Cupla HH con Inserto Metálico Tuerca Unión



Código	Medida	Embalaje	
400001	1/2"	10 - 120	Luva FF (com rosca)
400002	3/4"	10 - 80	FF coupling (with insert)
400003	1"	5 - 40	

Conexión Tanque Cruz



Código	Medida	Embalaje	
120313	1"	1 - 40	Conexão de tanque em cruz
120513	1 1/2"	1 - 25	Cross for tank

Adaptador Tanque



Código	Medida	Embalaje	
120114	1/2"	10 - 100	Adaptador
120214	3/4"	10 - 80	Adapter
120314	1"	10 - 70	
120414	1 1/4"	5 - 50	
120514	1 1/2"	5 - 40	
120614	2"	5 - 30	

Llave Esférica



Código	Medida	Embalaje	
123103	1/2"	2 - 20	Torneira de corte (esfera)
123203	3/4"	2 - 20	Ball valve

Herramientas

Ferramentas / Tools

Cojinetes para Terrajas



Código	Medida	Embalaje	
1117B	1/2"	1	Cossinete para tarraxa
1118B	3/4"	1	Bearing
1119B	1"	1	
1120B	1 1/4"	1	
1121B	1 1/2"	1	
1122B	2"	1	

Cáñamo



Código	Medida	Embalaje	
610	Bolsa de 50 grs.	1	Cânhamo Hemp

Nueva Terraja Terraja



Código	Medida	Embalaje	
601	1/2"- 3/4"- 1	1 - 5	Nova tarraxa
612	1 1/4" a 2"	1 - 1	New thread cutter

Sellador para Rosca



Código	Medida	Embalaje	
603	50 cc.	24	Vedador para rosca
604	100 cc.	24	Thread sealant

Tijera Cortatubo



Código	Medida	Embalaje	
799998	1 1/2" a 2"	1 - 1	Tesoura corta-tubo
799999	1/2" a 1 1/4"	1 - 10	Pipe cutter

Repuestos

Peças de Substituição / Spare Parts

O'rings *



Código	Medida	Embalaje	
3028	1/2" 2-211	50	Vedador para rosca
3029	3/4" 6-017	50	Thread sealant
3030	1" 6-030	50	
3076	1/2" 2-213	50	
3077	3/4" 2-215	50	
3078	1" 2-222	50	
3079	1 1/4" 2-327	50	
3080	1 1/2" 2-329	50	
3081	2" 2-333	50	

* Consultar venta mínima.

Juntas de PVC *



Código	Medida	Embalaje	
1010	1/2"	50	Tesoura corta-tubo
1011	3/4"	50	Pipe cutter
1012	1"	50	
1013	1 1/4"	50	
1014	1 1/2"	50	
1015	2"	50	

* Consultar venta mínima.

Normas

Normas / Norms



LICENCIA QUE OTORGA IRAM
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM
DCQ-P071

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, al producto cuyas características se detallan a continuación:

FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): **POLIMEX ARGENTINA S.A.**
DOMICILIO LEGAL: **Mariano Moreno N° 4457-Munro-**
PRODUCTO: **Tubos de Polipropileno para unión roscada destinados al transporte de líquidos bajo presión.**
TIPO O MODELO: **Se indican en el anexo I, adjunto**
MARCA: **POLIMEX LINEA DORADA**
NORMA: **IRAM 13473**

El Titular deberá cumplir con las Condiciones Complementarias para el uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

Aprobado por el Comité General de Certificación, en su sesión del 2005/02/15 (Acta 02-2005)

[Signature] Dirección de Certificación
[Signature] Dirección General
Comité General de Certificación

IRAM-INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Pase 1507585 - 17060 BUENOS AIRES F 302 (2) Rev. 0



LICENCIA QUE OTORGA IRAM
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM
DCQ-P071

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, al producto cuyas características se detallan a continuación:

FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): **POLIMEX ARGENTINA S.A.**
DOMICILIO LEGAL: **Mariano Moreno N° 4457-Munro-**
PRODUCTO: **Tubos de Polipropileno para unión por interfusión destinados al transporte de líquidos bajo presión.**
TIPO O MODELO: **Se indican en el anexo I, adjunto**
MARCA: **POLIMEX AZUL FUSIÓN**
NORMA: **IRAM 13471**

El Titular deberá cumplir con las Condiciones Complementarias para el uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

Aprobado por el Comité General de Certificación, en su sesión del 2005/02/15 (Acta 02-2005)

[Signature] Dirección de Certificación
[Signature] Dirección General
Comité General de Certificación

IRAM-INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Pase 1507585 - 17060 BUENOS AIRES F 302 (2) Rev. 0

Sistema de Termofusión

Sistema de Termofusão / Sistem of Thermofusion



Tubos

Tubos / Pipes

Tubos PP-R PN 12.5 x 4m



Código	Medida	Embalaje
701232	32 mm	10
701240	40 mm	5
701250	50 mm	5
701263	63 mm	4
701275	75 mm	3
701290	90 mm	2
701211	110 mm	1

Tubos

Pipes

Tubos PP-R PN 20 x 4m



Hasta ø 63 mm

Código	Medida	Embalaje
702020	20 mm	25
702025	25 mm	25
702032	32 mm	10
702040	40 mm	5
702050	50 mm	5
702063	63 mm	4
702075	75 mm	3
702090	90 mm	2
702011	110 mm	1

Tubos

Pipes

Tubos PP-R PN 25 x 4 m



Hasta ø 63 mm

Código	Medida	Embalaje
702520	20 mm	25
702525	25 mm	25
702532	32 mm	10
702540	40 mm	5
702550	50 mm	5
702563	63 mm	4
702575	75 mm	3
702590	90 mm	2
702511	110 mm	1

Tubos

Pipes

Tubos PP-R con Barrera Antioxígeno x 4m



Código	Medida	Embalaje
700320	20 mm	25
700325	25 mm	25
700332	32 mm	10

Tubos

Pipes

Tubos

Tubos / Pipes

Tubos PP-R Clase 10 por 4m

sólo México



Código	Medida	Embalaje
700120	20 mm	10
700125	25 mm	5
700132	32 mm	5
700140	40 mm	4
700150	50 mm	4
700163	63 mm	4
700175	75 mm	3
700190	90 mm	2
700210	110 mm	1

Tubos

Pipes

Tubos PP-R Clase 16 por 4m

sólo México



Código	Medida	Embalaje
701620	20 mm	25
701625	25 mm	25
701632	32 mm	10
701640	40 mm	5
701650	50 mm	5
701663	63 mm	4
701675	75 mm	3
701690	90 mm	2
716110	110 mm	1

Tubos

Pipes

Tubos PP-R Clase 20 por 4m

sólo México



Código	Medida	Embalaje
700116	16 mm	25
700020	20 mm	25
700025	25 mm	25
700032	32 mm	10
700040	40 mm	5
700050	50 mm	5
700063	63 mm	4
700075	75 mm	3
700090	90 mm	2
700110	110 mm	1


Tubos

Pipes

Conexiones

Conexões / Fittings

K10 | Unión Normal Cople Normal



Código	Medida	Embalaje	União Normal Standard Joint
710016	16 mm	10 - 300	
710020	20 mm	10 - 200	
710025	25 mm	10 - 120	
710032	32 mm	10 - 60	
710040	40 mm	5 - 50	
710050	50 mm	2 - 20	
710063	63 mm	1 - 20	
710075	75 mm	1 - 12	
710090	90 mm	1 - 5	
710110	110 mm	1 - 5	

K11 | Tubo Inserto Macho (TF/H)



Código	Medida	Embalaje	Adaptador Rosca Fêmea (TF Fêmea) Pipe with Female Insert (Female Metal Thread)
711216	16 mm x 1/2"	10 - 120	
711220	20 mm x 1/2"	10 - 120	
711320	20 mm x 3/4"	10 - 80	
711420	20 mm x 1"	10 - 60	
711225	25 mm x 1/2"	10 - 100	
711325	25 mm x 3/4"	10 - 70	
711425	25 mm x 1"	10 - 60	
711232	32 mm x 1/2"	5 - 70	
711332	32 mm x 3/4"	5 - 50	
711432	32 mm x 1"	5 - 40	
711540	40 mm x 1 1/4"	2 - 18	
711650	50 mm x 1 1/2"	2 - 14	
711763	63 mm x 2"	1 - 10	
711875	75 mm x 2 1/2"	1 - 6	
711990	90 mm x 3"	1 - 3	
711110	110 mm x 4"	1 - 1	

K12 | Tubo Inserto Macho (TF/M)



Código	Medida	Embalaje	Adaptador Rosca Macho (TF Macho) Pipe with Male Insert (Male Metal Thread)
712220	20 mm x 1/2"	10 - 120	
712320	20 mm x 3/4"	10 - 80	
712420	20 mm x 1"	10 - 60	
712225	25 mm x 1/2"	10 - 100	
712325	25 mm x 3/4"	10 - 70	
712425	25 mm x 1"	10 - 60	
712232	32 mm x 1/2"	5 - 70	
712332	32 mm x 3/4"	5 - 50	
712432	32 mm x 1"	5 - 45	
712540	40 mm x 1 1/4"	2 - 18	
712650	50 mm x 1 1/2"	2 - 14	
712763	63 mm x 2"	1 - 10	
712875	75 mm x 2 1/2"	1 - 6	

Conexiones

Conexões / Fittings

K13 | Tubo Inserto Hembra (TF/H)



Código	Medida	Embalaje	Adaptador Rosca Fêmea (TF Fêmea) Pipe with Female Insert (Female Metal Thread)
713116	16 mm x 3/8"	10 - 120	
713216	16 mm x 1/2"	10 - 120	
713120	20 mm x 3/8"	10 - 120	
713220	20 mm x 1/2"	10 - 120	
713320	20 mm x 3/4"	10 - 100	
713420	20 mm x 1"	10 - 70	
713225	25 mm x 1/2"	10 - 100	
713325	25 mm x 3/4"	10 - 80	
713425	25 mm x 1"	10 - 60	
713232	32 mm x 1/2"	5 - 65	
713332	32 mm x 3/4"	5 - 60	
713432	32 mm x 1"	5 - 45	
713540	40 mm x 1 1/4"	2 - 20	
713650	50 mm x 1 1/2"	2 - 16	
713763	63 mm x 2"	1 - 10	
713875	75 mm x 2 1/2"	1 - 6	
713890	90 mm x 3"	1 - 3	
713110	110 mm x 4"	1 - 2	

K14 | Tubo Inserto Hembra (TF/M)



Código	Medida	Embalaje	Adaptador Rosca Fêmea (TF Macho) Pipe with Female Insert (Female Metal Thread)
714220	20 mm x 1/2"	10 - 150	
714320	20 mm x 3/4"	10 - 100	
714420	20 mm x 1"	10 - 70	
714225	25 mm x 1/2"	10 - 100	
714325	25 mm x 3/4"	10 - 80	
714425	25 mm x 1"	10 - 60	
714232	32 mm x 1/2"	5 - 100	
714332	32 mm x 3/4"	5 - 60	
714432	32 mm x 1"	5 - 50	
714540	40 mm x 1 1/4"	2 - 20	
714650	50 mm x 1 1/2"	2 - 16	
714763	63 mm x 2"	1 - 10	
714875	75 mm x 2 1/2"	1 - 6	

K15 | Tubo con Tuerca Móvil



Código	Medida	Embalaje	Adaptador com União Coupling with Movable Nut
715220	20 mm x 1/2"	10 - 100	
715320	20 mm x 3/4"	10 - 80	
715425	25 mm x 1"	10 - 60	
715532	32 mm x 1 1/4"	5 - 35	
715640	40 mm x 1 1/2"	2 - 20	
715750	50 mm x 2"	1 - 14	
715863	63 mm x 2 1/2"	1 - 10	

Conexiones

Conexões / Fittings

K16 | Unión Doble Normal (Fusión) Tuerca Unión



Código	Medida	Embalaje
716020	20 mm	10 - 60
716025	25 mm	10 - 50
716032	32 mm	10 - 30

União Dupla Normal (Fusão)

Standard Double Joint (Fusion)

K17 | Cupla Eléctrica Cople Eléctrico



Código	Medida	Embalaje
717020	20 mm	10 - 80
717025	25 mm	10 - 60
717032	32 mm	10 - 40
717040	40 mm	5 - 25
717050	50 mm	2 - 16
717063	63 mm	1 - 10
717075	75 mm	1 - 5
717090	90 mm	1 - 3

Luva Elétrica

Electric Coupling

K18 | Unión Simple



Código	Medida	Embalaje
718040	40 mm	1 - 30
718050	50 mm	1 - 25
718063	63 mm	1 - 20
718075	75 mm	1 - 16
718090	90 mm	1 - 10
718110	110 mm	1 - 5

União Simples

Single Joint

K19 | Unión Doble con Brida



Código	Medida	Embalaje
719040	40 mm	1 - 5
719050	50 mm	1 - 5
719063	63 mm	1 - 4
719075	75 mm	1 - 5
719090	90 mm	1 - 4
719110	110 mm	1 - 1

União Dupla Flangeada

Double Flanged Joint

Conexiones

Conexões / Fittings

K20 | Codo 90°



Código	Medida	Embalaje
720016	16 mm	10 - 200
720020	20 mm	10 - 150
720025	25 mm	10 - 80
720032	32 mm	10 - 40
720040	40 mm	5 - 25
720050	50 mm	2 - 14
720063	63 mm	1 - 8
720075	75 mm	1 - 4
720090	90 mm	1 - 3
720110	110 mm	1 - 2

Joelho de 90°

90° Elbow

K21 | Codo 90° Inserto Metálico Macho



Código	Medida	Embalaje
721220	20 mm x 1/2"	10 - 80
721322	25 mm x 1/2"	10 - 50
721325	25 mm x 3/4"	10 - 50
721427	32 mm x 1/2"	5 - 30
721430	32 mm x 3/4"	5 - 30
721432	32 mm x 1"	5 - 30

Joelho De 90° com Rosca Metálica Macho

90° Elbow with Male Metal Insert

K23 | Codo 90° Inserto Metálico Hembra



Código	Medida	Embalaje
723216	16 mm x 1/2"	10 - 90
723116	20 mm x 3/8"	10 - 90
723220	20 mm x 1/2"	10 - 90
723225	25 mm x 1/2"	10 - 60
723325	25 mm x 3/4"	10 - 60
723430	32 mm x 1/2"	5 - 35
723431	32 mm x 3/4"	5 - 35
723432	32 mm x 1"	5 - 35

Joelho de 90° com Rosca Metálica Fêmea

90° Elbow with Female Metal Insert

K24 | Codo M 90° Inserto Metálico Hembra



Código	Medida	Embalaje
724220	20 mm x 1/2"	10 - 100

Joelho de 90° Macho e Rosca Metálica Fêmea

90° Male Elbow with Female Metal Insert

K25 | Codo 90° con Tuerca Móvil



Código	Medida	Embalaje
725320	20 mm x 3/4"	10 - 80
725425	25 mm x 1"	10 - 50
725532	32 mm x 1 1/4"	5 - 30

Joelho de 90° com União Móvil

90° Elbow with Half Union

Conexiones

Conexões / Fittings

K26 | Codo MH 90°



Código	Medida	Embalaje
726020	20 mm	10 - 150
726025	25 mm	10 - 100
726032	32 mm	10 - 60

Joelho de 90° MF

90° Male and Female Elbow

K28 | Curva HH 90°



Código	Medida	Embalaje
728020	20 mm	10 - 100
728025	25 mm	10 - 80
728032	32 mm	10 - 30
728040	40 mm	1 - 20
728050	50 mm	1 - 15
728063	63 mm	1 - 8

Curva 90° Femea

90° Female Bend

K29 | Curva MH 90°



Código	Medida	Embalaje
729020	20 mm	10 - 100
729025	25 mm	10 - 80
729032	32 mm	10 - 30

Curva 90° MF

90° Male and Female Bend

K30 | Tee Normal



Código	Medida	Embalaje
730016	16 mm	10 - 200
730020	20 mm	10 - 110
730025	25 mm	10 - 70
730032	32 mm	5 - 30
730040	40 mm	5 - 20
730050	50 mm	2 - 12
730063	63 mm	1 - 12
730075	75 mm	1 - 3
730090	90 mm	1 - 3
730110	110 mm	1 - 2

Tê Normal

Standard Tee

K31 | Tee con Inserto Metálico Central Macho



Código	Medida	Embalaje
731220	20 mm x 1/2"	10 - 80
731322	25 mm x 1/2"	10 - 40
731325	25 mm x 3/4"	10 - 40
731430	32 mm x 1/2"	5 - 30
731431	32 mm x 3/4"	5 - 30
731432	32 mm x 1"	5 - 25

Tê com Rosca Metálica Central Macho

Tee with Male Metal Central Insert

Conexiones

Conexões / Fittings

K33 | Tee con Inserto Metálico Central Hembra



Código	Medida	Embalaje
733216	16 mm x 1/2"	10 - 100
733220	20 mm x 1/2"	10 - 90
733225	25 mm x 1/2"	10 - 50
733325	25 mm x 3/4"	10 - 40
733430	32 mm x 1/2"	5 - 30
733431	32 mm x 3/4"	5 - 30
733432	32 mm x 1"	5 - 30

Tê com Rosca Metálica Central Fêmea

Tee with Female Metal Central Insert

K34 | Tee Triple Reducción



Código	Medida	Embalaje
734020	32 x 20 x 25 mm	5 - 30
734025	32 x 25 x 20 mm	5 - 30

Tê de Redução

Reduced Tee

K35 | Tee Reducción



Código	Medida	Embalaje
735120	20 x 16 mm	10 - 120
735125	25 x 16 mm	10 - 90
735225	25 x 20 mm	10 - 70
735232	32 x 20 mm	5 - 35
735332	32 x 25 mm	5 - 35
735240	40 x 20 mm	5 - 25
735340	40 x 25 mm	5 - 20
735440	40 x 32 mm	2 - 20
735250	50 x 20 mm	2 - 14
735350	50 x 25 mm	2 - 14
735450	50 x 32 mm	2 - 14
735550	50 x 40 mm	1 - 12
735363	63 x 25 mm	1 - 10
735463	63 x 32 mm	1 - 8
735563	63 x 40 mm	1 - 8
735663	63 x 50 mm	1 - 8
735475	75 x 32 mm	1 - 5
735575	75 x 40 mm	1 - 5
735675	75 x 50 mm	1 - 5
735775	75 x 63 mm	1 - 5
735890	90 x 63 mm	1 - 3
735990	90 x 75 mm	1 - 3

Tê de Redução

Reduced Tee

K36 | Tee Doble Reducción



Código	Medida	Embalaje
736225	32 x 25 x 25 mm	5 - 30
736232	20 x 32 x 32 mm	5 - 30
736320	25 x 20 x 20 mm	10 - 70
736332	32 x 20 x 20 mm	5 - 35
736325	20 x 25 x 25 mm	10 - 70
736432	25 x 32 x 32 mm	5 - 30

Tê de Redução

Reduced Tee

Conexiones

Conexões / Fittings

K40 | Cupla Reducción Cople Reduccion



Código	Medida	Embalaje
740120	20 x 16 mm	10 - 200
740125	25 x 16 mm	10 - 150
740225	25 x 20 mm	10 - 150
740126	32 x 16 mm	10 - 100
740232	32 x 20 mm	10 - 100
740332	32 x 25 mm	5 - 90
740240	40 x 20 mm	5 - 60
740340	40 x 25 mm	5 - 60
740440	40 x 32 mm	2 - 50
740250	50 x 20 mm	2 - 30
740350	50 x 25 mm	2 - 30
740450	50 x 32 mm	2 - 30
740550	50 x 40 mm	1 - 30
740363	63 x 25 mm	1 - 20
740463	63 x 32 mm	1 - 20
740563	63 x 40 mm	1 - 20
740663	63 x 50 mm	1 - 20
740475	75 x 32 mm	1 - 14
740575	75 x 40 mm	1 - 14
740675	75 x 50 mm	1 - 14
740775	75 x 63 mm	1 - 14
740975	90 x 63 mm	1 - 14
740985	90 x 75 mm	1 - 8
740110	110 x 90 mm	1 - 1

Luva de Redução

Reducing Coupling

K41 | Buje Reducción Rección Bushing



Código	Medida	Embalaje
741120	20 x 16 mm	10 - 300
741125	25 x 16 mm	10 - 200
741320	25 x 20 mm	10 - 200
741420	32 x 20 mm	10 - 150
741425	32 x 25 mm	10 - 150
741325	40 x 25 mm	5 - 60
741332	40 x 32 mm	5 - 50
741532	50 x 32 mm	2 - 75
741540	50 x 40 mm	1 - 30
741640	63 x 40 mm	1 - 45
741650	63 x 50 mm	1 - 45
741750	75 x 50 mm	1 - 25
741763	75 x 63 mm	1 - 25
741963	90 x 63 mm	1 - 14
741975	90 x 75 mm	1 - 8
741110	110 x 90 mm	1 - 1

Bucha de Redução

Reducing Bushing

K50 | Llave de Paso Larga y Corta Llave de Empotrar



Código	Medida	Embalaje
Llave de paso corta		
750020	20 mm	1 - 30
750025	25 mm	1 - 20
Llave de paso larga		
750120	20 mm	2 - 50
750125	25 mm	2 - 50

Torneira de Corte Longa e Curta

Long and Short Valve

Conexiones

Conexões / Fittings

K51 | Llave Esférica



Código	Medida	Embalaje
751020	20 mm	2 - 30
751025	25 mm	2 - 20

Torneira de Corte (Esfera)

Ball Valve

K52 | Llave Esférica



Código	Medida	Embalaje
752020	20 mm	1 - 90
752025	25 mm	1 - 90

Torneira de Corte (Esfera)

Ball Valve

K60 | Tapa Tapón Hembra



Código	Medida	Embalaje
760016	16 mm	10 - 300
760020	20 mm	10 - 300
760025	25 mm	10 - 200
760032	32 mm	10 - 120
760040	40 mm	5 - 60
760050	50 mm	2 - 40
760063	63 mm	1 - 25
760075	75 mm	1 - 20
760090	90 mm	1 - 10
760110	110 mm	1 - 5

Bajao

Cap

K70 | Codo 45 °



Código	Medida	Embalaje
770016	16 mm	10 - 200
770020	20 mm	10 - 150
770025	25 mm	10 - 100
770032	32 mm	10 - 50
770040	40 mm	5 - 30
770050	50 mm	2 - 20
770063	63 mm	1 - 10
770075	75 mm	1 - 8
770090	90 mm	1 - 3
770110	110 mm	1 - 2

Joelho de 45°

45° Elbow

K81 | Codo H 90° para soporte plástico



Código	Medida	Embalaje
783216	16 mm x 1/2"	10 - 50
783220	20 mm x 1/2"	10 - 50

Joelho De 90° Rosca Fêmea (p/suporte plástico)

90° Female Elbow (for Plastic Support)

K83L | Conjunto 2 Codos y Regleta



Código	Medida	Embalaje
783320	20 mm x 1/2"	1 - 50

Conjunto 2 Joelhos e Regreta

Assembly with 2 Elbows and Strip

Conexiones

Conexões / Fittings

K84 | Codo H 90° para soporte metálico



Código	Medida	Embalaje
784220	20 mm x 1/2"	10 - 20

Joelho 90° Rosca Fêmea
(p/suporte metálico)

90° Female Elbow
(for Metal Support)

K85 | Conjunto 2 Codos con soporte metálico



Código	Medida	Embalaje
785220	20 mm x 1/2"	1 - 20

Conjunto de 2 Joelhos
(com Suporte Metálico)

Assembly with 2 Elbows
(with Metal Support)

K90 | Curva de Sobrepasso Curva de Sobrepassaje



Código	Medida	Embalaje
790020	20 mm	10 - 150
790025	25 mm	10 - 100
790032	32 mm	5 - 80

Curva de Transposição

Crossover

K98 | Curva de Sobrepasso Soldada Curva de Sobrepassaje Soldada



Código	Medida	Embalaje
798020	20 mm	10 - 50
798025	25 mm	10 - 40
798032	32 mm	5 - 30

Curva de Transposição

Crossover

K91 | Unión Doble Mixta Tuerca Unión Mixta



Código	Medida	Embalaje
791325	25 mm x 3/4"	10 - 50
791432	32 mm x 1"	5 - 40
791540	40 mm x 1 1/4"	2 - 20
791650	50 mm x 1 1/2"	2 - 14
791763	63 mm x 2"	1 - 10

União Dupla Mista

Mixed Double Joint

K96 | Unión Doble Niquelada



Código	Medida	Embalaje
796220	1/2"	10 - 100
796325	3/4"	10 - 100
796432	1"	5 - 50

União Metálica Niquelada
(3 Peças)

Nickel-Plated
3-Piece Joint

Repuestos

Peças de Substituição / Spare Parts

Repuesto Campana y Capuchón Llave de Paso



Código	Medida	Embalaje
799050	-	1

Repuesto Campana y
Capuchón Llave de Paso

Repuesto Campana y
Capuchón Llave de Paso

Repuesto Válvula Llave de Paso



Código	Medida	Embalaje
799190	-	1

Repuesto Válvula Llave
de Paso

Repuesto Válvula Llave
de Paso

Tarugo de Reparación Tapón de Reparación



Código	Medida	Embalaje
799949	8 mm	1

Tampão de Reaparação

Repair Plug

Herramientas

Ferramentas / Tools

K99 | Manopla con Tapón



Código	Medida	Embalaje
799987	1/2"	10 - 100
799988	3/4"	10 - 80

Tampão com Cabo

Gauntlet with Plug

Boquilla para Reparar Orificios Dado para Reparación



Código	Medida	Embalaje
799940	-	1

Bocal para Reparar
Furos

Tip for Repairing Holes

Boquilla para Termofusora Dado



Código	Medida	Embalaje
799930	16 mm	1
799941	20 mm	1
799942	25 mm	1
799943	32 mm	1
799944	40 mm	1
799945	50 mm	1
799946	63 mm	1
799947	75 mm	1
799948	90 mm	1
799950	110 mm	1

Bocal para Polifusora

Tip for Thermal Fusion
Machine

Escareador



Código	Medida	Embalaje
799820/25	20-25 mm	1
799832/40	32-40 mm	1

Calibrador

Calliper

Herramientas

Ferramentas / Tools

Escareador Polimex



Código	Medida	Embalaje	Calibrador
615	20-32 mm	1 - 30	Calliper

Cojinetes para Escareador



Código	Medida	Embalaje	Cossinete para Calibrador
1217B	20 mm	1	Braring
1218B	25 mm	1	
1219B	32 mm	1	

Tijera Cortatubo



Código	Medida	Embalaje	Tesoura corta-tubo
799998	50 a 63 mm	1 - 8	Pipe cutter
799999	16 a 40 mm	1	

K97 | Nivel



Código	Medida	Embalaje	Nivel
799997	-	1 - 50	Level

Termofusora



Código	Medida	Potencia	Embalaje	Polifusora
700018 (s)	16 a 63 mm	800 w	1	Thermal Fusion Machine
799960 (c)	16 a 63 mm	800 w	1	
799961 (s)	16 a 110 mm	1200 w	1	

(s) sin boquillas | (c) con boquillas de 20 a 32 mm
Para reparación del equipo, consulte precios en fábrica.
Voltaje disponible: 220 V / 110 V

Caja para Termofusora



Código	Medida	Embalaje	Fundo para Polifusora
799196	-	1	Thermal Fusion Machine Box

Termofusora de Banco



Código	Medida	Potencia	Embalaje	Polifusora de Bancada
799975	16 a 75 mm	-	1	Bench Thermal Fusion Machine
799977	16 a 90 mm	-	1	

Voltaje disponible: 220 V / 110 V

Soldador para Cupla Eléctrica



Código	Medida	Potencia	Embalaje	Soldadora para Luva Eléctrica
799970	20 a 90	1000 W	1	Welding Machine for Electric Coupling

Voltaje disponible: 220 V

Sistema de Riego

Sistema de Irrigação / Irrigation System

Polimex



RIEGO

Tubos

Tubos / Pipes

Línea Polietileno



Código	Medida	Embalaje	
210101	1/2" x 10 kg.	100 mts	Linha Polietileno Polyethylene Line
210102	1/2" x 6 kg.	100 mts	
210201	3/4" x 10 kg.	100 mts	
210202	3/4" x 6 kg.	100 mts	
210203	3/4" x 4 kg.	100 mts	
210302	1" x 6 kg.	100 mts	
210303	1" x 4 kg.	100 mts	
210403	1 1/4" x 4 kg.	100 mts	
210502	1 1/2" x 6 kg.	100 mts	
210503	1 1/2" x 4 kg.	100 mts	
210603	2" x 4 kg.	100 mts	

Conexiones

Conexões / Fittings

Enchufe Rosca Hembra



Código	Medida	Embalaje	
220101	1/2"	50 - 1000	Tomada Rosca Fêmea Female Threaded Joint
220201	3/4"	50 - 600	
220301	1"	25 - 300	
220401	1 1/4"	25 - 200	
220501	1 1/2"	25 - 150	
220601	2"	10 - 100	

Enchufe Rosca Macho



Código	Medida	Embalaje	
220102	1/2"	50 - 1000	Tomada Rosca Macho Male Threaded Joint
220202	3/4"	50 - 600	
220302	1"	25 - 400	
220402	1 1/4"	25 - 250	
220502	1 1/2"	25 - 150	
220602	2"	10 - 100	

Conexiones

Conexões / Fittings

Enchufe Doble



Código	Medida	Embalaje	
220103	1/2"	50 - 1000	Tomada Dupla Double Joint
220203	3/4"	50 - 800	
220303	1"	25 - 400	
220403	1 1/4"	25 - 250	
220503	1 1/2"	25 - 200	
220603	2"	10 - 100	

Enchufe Triple Tee



Código	Medida	Embalaje	
220104	1/2"	50 - 800	Tomada Tripla Tê Triple Tee Joint
220204	3/4"	50 - 300	
220304	1"	25 - 150	
220404	1 1/4"	20 - 100	
220504	1 1/2"	5 - 65	
220604	2"	5 - 30	

Enchufe Doble Tee Rosca Hembra



Código	Medida	Embalaje	
220105	1/2"	50 - 600	Tomada Dupla Tê Rosca Fêmea Female Threaded Double Tee Joint
220205	3/4"	50 - 300	
220305	1"	25 - 150	
220405	1 1/4"	20 - 100	
220505	1 1/2"	5 - 65	
220605	2"	5 - 40	

Enchufe Doble Codo




Código	Medida	Embalaje	
220106	1/2"	50 - 1000	Tomada Dupla Joelho Double Bend Joint
220206	3/4"	50 - 500	
220306	1"	25 - 250	
220406	1 1/4"	25 - 150	
220506	1 1/2"	20 - 100	
220606	2"	10 - 50	

Enchufe Codo Rosca Hembra



Código	Medida	Embalaje	
220107	1/2"	50 - 1000	Tomada Joelho Rosca Fêmea Female Threaded Bend Joint
220207	3/4"	50 - 600	
220307	1"	25 - 300	
220407	1 1/4"	25 - 200	
220507	1 1/2"	20 - 100	
220607	2"	10 - 50	



Conexiones

Conexões / Fittings

Tee Acople / Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
301	1/2"	21.3 mm	1 - 100
302	3/4"	26.9 mm	1 - 60
303	1"	33.7 mm	1 - 30

Tê Acoplamento /
Acoplamento

Coupling /
Coupling Tee

Tee Acople Rosca Hembra



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
311	1/2"	21.3 mm	1 - 100
312	3/4"	26.9 mm	1 - 60
313	1"	33.7 mm	1 - 30

Tê Acoplamento
Rosca Fêmea

Coupling Tee
w/ Female Thread

Tapón Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
321	1/2"	21.3 mm	1 - 250
322	3/4"	26.9 mm	1 - 200
323	1"	33.7 mm	1 - 150

Tampão Acoplamento

Coupling Cap

Unión Reducción Acople / Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
332	3/4" x 1/2"	26.9 mm x 21.3 mm	1 - 100
333	1" x 1/2"	33.7 mm x 21.3 mm	1 - 60
334	1" x 3/4"	33.7 mm x 26.9 mm	1 - 60

União Redução
Acoplamento
Acoplamento

Coupling / Coupling
Reducing Joint

Acople Rosca Macho



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
341	1/2"	21.3 mm	1 - 250
342	3/4"	26.9 mm	1 - 140
343	1"	33.7 mm	1 - 60

Acoplamento Rosca
Macho

Coupling with
Male Thread

Acople Rosca Hembra



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
351	1/2"	21.3 mm	1 - 200
352	3/4"	26.9 mm	1 - 100
353	1"	33.7 mm	1 - 60

Acoplamento Rosca
Fêmea

Coupling with Female
Thread

Conexiones

Conexões / Fittings

Codo Acople / Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
361	1/2"	21.3 mm	1 - 150
362	3/4"	26.9 mm	1 - 100
363	1"	33.7 mm	1 - 60

Joelho Acoplamento /
Acoplamento

Coupling /
Coupling Elbow

Codo Acople Rosca Hembra



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
371	1/2"	21.3 mm	1 - 150
372	3/4"	26.9 mm	1 - 100
373	1"	33.7 mm	1 - 60

Joelho Acoplamento
Rosca Fêmea

Coupling Elbow
w/ Female Thread

Unión Acople / Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
381	1/2"	21.3 mm	1 - 200
382	3/4"	26.9 mm	1 - 100
383	1"	33.7 mm	1 - 60

União Acoplamento /
Acoplamento

Coupling /
Coupling Joint

Tapón Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
821	20 mm	20 mm	1 - 250
822	25 mm	25 mm	1 - 200
823	32 mm	32 mm	1 - 150

Tampão Acoplamento

Coupling Cap

Unión Reducción Acople / Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
832	25 mm x 20 mm	25 mm x 20 mm	1 - 100
833	32 mm x 20 mm	32 mm x 20 mm	1 - 60
834	32 mm x 25 mm	32 mm x 25 mm	1 - 60

União Redução
Acoplamento /
Acoplamento

Coupling / Coupling
Reducing Joint

Acople Rosca Macho



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
841	20 mm	20 mm	1 - 250
842	25 mm	25 mm	1 - 140
843	32 mm	32 mm	1 - 60

Acoplamento Rosca
Macho

Coupling with Male
Thread

Conexiones

Conexões / Fittings

Codo Acople / Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
861	20 mm	20 mm	1 - 150
862	25 mm	25 mm	1 - 100
863	32 mm	32 mm	1 - 60

Joelho Acoplamento /
Acoplamento

Coupling / Coupling
Elbow

Codo Acople Rosca Hembra



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
871	20 mm	20 mm	1 - 150
872	25 mm	25 mm	1 - 100
873	32 mm	32 mm	1 - 60

Joelho Acoplamento
Rosca Fêmea

Coupling Elbow
with Female Thread

Unión Acople / Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
881	20 mm	20 mm	1 - 200
882	25 mm	25 mm	1 - 100
883	32 mm	32 mm	1 - 60

União Acoplamento /
Acoplamento

Coupling /
Coupling Joint

Tee Acople / Acople



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
891	20 mm	20 mm	1 - 100
892	25 mm	25 mm	1 - 60
893	32 mm	32 mm	1 - 30

Tê Acoplamento /
Acoplamento

Coupling /
Coupling Tee

Unión Mixta Acople / Acople

Para Cobre - Roscados



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
	Cobre Roscado	Cobre Roscado	
481	1/2" x 1/2"	15.9 mm x 21.3 mm	1 - 200
482	3/4" x 3/4"	22.2 mm x 26.9 mm	1 - 100
483	1" x 1"	28.6 mm x 33.7 mm	1 - 60

União Mista
Acoplamento /
Acoplamento

Mixed Coupling /
Coupling Joint

*Consultar

Unión Mixta Acople / Acople

Para Cobre - Roscados



Código	Medida	Ø Ext. Tubo	Embalaje
	Cobre Roscado	Cobre Roscado	
981	1/2" x 20 mm	15.9 mm x 20 mm	1 - 200
982	3/4" x 25 mm	22.2 mm x 25 mm	1 - 100
983	1" x 32 mm	28.6 mm x 32 mm	1 - 60

União Mista
Acoplamento /
Acoplamento

Mixed Coupling /
Coupling Joint

*Consultar

Sistema de Calefacción por Piso Radiante

Sistema de Aquecimento por Piso Radiante
Radiant Floor Heating System

Polimex



PLATEAU
PEX

905 | Tubo Pe-X



Código	Medida	Embalaje
905101	16 x 1.8 x 100 mts.	1 rollo
905102	20 x 1.9 x 120 mts.	1 rollo
905103	20 x 1.9 x 200 mts.	1 rollo
905104	25 x 2.3 x 50 mts.	1 rollo

Tubo em Pe-X

Pe-X Pipe

905 | Tubo Pe-X Con Barrera Antioxígeno



Código	Medida	Embalaje
905106	16 x 1.8 x 100 mts.	1 rollo
905107	20 x 1.9 x 120 mts.	1 rollo
905105	20 x 1.9 x 200 mts.	1 rollo

Tubo Em Pe-X com
Barreira Antioxigênio

Pe-X Pipe with
Antioxigen Coating

R553 | Colector Polimex Premontado (D)



Código	Medida	Embalaje
R553Y002	1" x 18 mm	1
R553Y003	1" x 18 mm	1
R553Y004	1" x 18 mm	1
R553Y005	1" x 18 mm	1
R553Y006	1" x 18 mm	1
R553Y007	1" x 18 mm	1

Colector Polimex
Pré-Montado

Polimex Pre-Assembled
Manifolds

R554 | Racor Intermedio (D)



Código	Medida	Embalaje
R554DY005	1"	1 - 20

Ligação Intermédia

Self-Sealing Connection

R554 | Terminal Premontado Para Colectores (B)



Código	Medida	Embalaje
R554BY005	1"	1 - 20

Terminal Pré-Montado
para Colectores

Self-Sealing End Piece
for Manifold

R554I | Racor Terminal de Purga de Aire Automático



Código	Medida	Embalaje
R554IY004	3/4"	1 - 50
R554IY005	1"	1 - 50

Ligação Terminal

End Piece for Manifold

R179 | Adaptadores Para Tubo



Código	Medida	Embalaje
R179X040	16 x 16 x 12.4 mm	1 - 25
R179X076	18 x 16 x 12.4 mm	1 - 25
R179X091	18 x 20 x 16.2 mm	1 - 25
R179X105	22 x 25 x 20.4 mm	1 - 25

Adaptadores
para Tubos

Tube Adaptor

905 | Curvutubo



Código	Medida	Embalaje
905703	16 mm	1 - 150
905704	20 mm	1 - 80
905705	25 mm	1 - 80

Curvutubo

Angle Pipe

R259 | Válvula De Esfera Con Media Unión (D)



Código	Medida	Embalaje
R259X003	1/2" x 1/2"	1 - 10
R259X005	3/4" x 3/4"	1 - 5
R259X007	1" x 1"	1 - 4

Válvula de Esfera
Ligação
Macho-Fêmea

Standard Port Ball
Valve

K480 | Termostato Eléctrico



Código	Medida	Embalaje
K480Y010	220v	1 - 10

Termostato Elétrico

Room Thermostat

R500 | Caja de Empotrar para Colectores



Código	Medida	Embalaje
R500Y001	400 x 450 x 110 mm	1
R500Y002	600 x 450 x 110 mm	1
R500Y003	800 x 450 x 110 mm	1

Caixa de Encaixe para
Colectores

Manifold Cabinet,
Stove Enamelled

R476 | Cabezal Eléctrico



Código	Medida	Embalaje
R476X001	230 V	1 - 50

Cabeça Elétrica
Actuator with On-Off

R592 | Tapón



Código	Medida	Embalaje
R592Y005	1"	1 - 50

Tampão
Plug for Manifolds

R560 | Racor Recto con Enlace MM (R)



Código	Medida	Embalaje
R560RY007	16 mm	1 - 50
R560RY008	18 mm	1 - 25

Ligador Direito com
Ligação
Straight Fitting Adaptor
Connections

Colectores Polimex Premontados

Código	Descripción	Embalaje
R553YZ002	Colector 2 Circuitos	
	Colector Premontado 1"	1
	Racor Terminal 1"	2
	Válvula Est/media unión 1" c/termómetro	2

Colectores
Daisy

R553YZ003	Colector 3 Circuitos	
	Colector Premontado 1"	1
	Racor Terminal 1"	2
	Válvula Est/media unión 1" c/termómetro	2

R553YZ004	Colector 4 Circuitos	
	Colector Premontado 1"	1
	Racor Terminal 1"	2
	Válvula Est/media unión 1" c/termómetro	2

R553YZ005	Colector 5 Circuitos	
	Colector Premontado 1"	1
	Racor Terminal 1"	2
	Válvula Est/media unión 1" c/termómetro	2

R553YZ006	Colector 6 Circuitos	
	Colector Premontado 1"	1
	Racor Terminal 1"	2
	Válvula Est/media unión 1" c/termómetro	2



Sistema Hidráulico Inteligente

Sistema Hidráulico Inteligente
Intelligent Hydraulic System

Polimex



POLIPEX

905 | Tubo Pe-X



Código	Medida	Embalaje	Tubo em Pe-X
905100	16 x 1.8 x 50 mts.	1 rollo c/vaina	Pe-X Pipe
905101	16 x 1.8 x 100 mts.	1 rollo s/vaina	
905102	20 x 1.9 x 120 mts.	1 rollo s/vaina	
905103	20 x 1.9 x 200 mts.	1 rollo s/vaina	
905104	25 x 2.3 x 50 mts.	1 rollo s/vaina	

R585 | Colector de Distribución con Detentor



Código	Medida	Embalaje	Colector de Distribuição
R585Y022	3/4" x 16 mm	1 - 10	Manifolds
R585Y023	3/4" x 16 mm	1 - 10	
R585Y024	3/4" x 16 mm	1 - 10	
R585Y025	3/4" x 16 mm	1 - 5	
R585Y026	3/4" x 16 mm	1 - 5	
R585Y042	1" x 16 mm	1 - 15	
R585Y043	1" x 16 mm	1 - 10	
R585Y044	1" x 16 mm	1 - 10	
R585Y045	1" x 16 mm	1 - 5	
R585Y046	1" x 16 mm	1 - 5	
R585Y047	1" x 16 mm	1 - 5	

R580 | Colector de Distribución



Código	Medida	Embalaje	Colector de Distribuição
R580Y022	3/4" x 16 mm	1 - 10	Manifolds
R580Y023	3/4" x 16 mm	1 - 10	
R580Y024	3/4" x 16 mm	1 - 10	
R580Y025	3/4" x 16 mm	1 - 5	
R580Y026	3/4" x 16 mm	1 - 5	
R580Y027	3/4" x 16 mm	1 - 10	
R580Y062	1" x 16 mm	1 - 15	
R580Y063	1" x 16 mm	1 - 10	
R580Y064	1" x 16 mm	1 - 10	
R580Y065	1" x 16 mm	1 - 5	

R573 | Codo de Plástico Simple (D)



Código	Medida	Embalaje	Caixa Terminal Plástica
R573DY003	1/2" x 18 mm	1 - 10	Sanitary System Connection

R572 | Racor Curvo Terminal (R)



Código	Medida	Embalaje	Joelho com Suporte
R572RY002	1/2" x 16 mm	1 - 10	Angle Fitting
R572RY003	1/2" x 18 mm	1 - 10	

R584 | Caja de Plástico



Código	Medida	Embalaje	Joelho com Suporte
R584Y001	457 x 249 x 80 mm x 3/4"	1	Angle Fitting
R584Y002	457 x 249 x 80 mm x 1"	1	

R584 | Caja de Plástico (E/F)



Código	Medida	Embalaje	Joelho com Suporte
R584EY001	335 x 280 x 85 mm	1	Angle Fitting
R584EY002	475 x 280 x 80 mm	1	

R583 | Soporte Metálico Para colectores R585 y R580



Código	Medida	Embalaje	Joelho com Suporte
R583Y004	3/4"	1 - 2	Angle Fitting
R583Y005	1"	1 - 2	

R578 | Soporte Regulable (C)



Código	Medida	Embalaje	Suporte Metálico
R578CY001	-	1 - 50	Bracket for Manifolds

R578 | Soporte Regulable (E)



Código	Medida	Embalaje	Suporte Metálico
R578EY001	-	1 - 50	Bracket for Manifolds

R179 | Adaptadores para Tubo



Código	Medida	Embalaje	Adaptador para Tubo
R179X040	16 x 16/12,4 mm	1 - 25	Tube Adaptor
R179X076	18 x 16/12,4 mm	1 - 25	
R179X091	18 x 20/16,2 mm	1 - 25	
R179X105	22 x 25/20,4 mm	1 - 25	

R576 | Racor de Tracción para Tubo



Código	Medida	Embalaje	Piça de Tracção para Tubos
R576X001	recambio de tubo	1 - 200	Traction Fitting

R592 | Tapón Terminal



Código	Medida	Embalaje	Tampão Terminal
R592Y004	3/4"	1 - 25	Plug for Manifolds
R592Y005	1"	1 - 25	

R180 | Racor MM (R)



Código	Medida	Embalaje	Ligador Macho Direito
R180RY015	1/2" x 16 mm	1 - 25	Straight Fitting Adaptor-Male
R180RY016	1/2" x 18 mm	1 - 25	
R180RY021	3/4" x 18 mm	1 - 10	

R180 | Racor HM (FR)



Código	Medida	Embalaje	Ligador Fêmea Direito
R180RY055	1/2" x 16 mm	1 - 25	Straight Fitting Adaptor-Female
R180RY056	1/2" x 18 mm	1 - 25	
R180RY061	3/4" x 18 mm	1 - 10	

R562 | Racor Curvo Rosca MM (R)



Código	Medida	Embalaje	Ligador Curvo com Ligação Macho
R562RY015	1/2" x 16 mm	1 - 25	Bent Fitting Adaptor Connections
R562RY016	1/2" x 18 mm	1 - 25	
R562RY021	3/4" x 18 mm	1 - 10	

R563 | Racor Curvo Rosca MH (R)



Código	Medida	Embalaje	Ligador Curvo com Ligação Fêmea
R563RY021	3/4" x 18 mm	1 - 10	Bent Fitting Adaptor-Female Connections

R189 | Racor Unión



Código	Medida	Embalaje	Junção não Cromado
R189Y003	1/2"	1 - 25	Nipple, Brass Finish
R189Y004	3/4"	1 - 25	
R189Y005	1"	1 - 25	

norma española

UNE-EN 1451-1

Noviembre 1999

TÍTULO

Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios

Polipropileno (PP)

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Polypropylene (PP). Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system.

Systèmes de canalisation en plastique pour l'évacuation des eaux usées et des eaux sales à basse et à haute température à l'intérieur de la structure des bâtiments. Polypropylène (PP). Partie 1: Specifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 1451-1 de diciembre 1998.

NORMA IRAM 13476-2

Julio de 1993*

CDU 621.643.2-036.742:696.133:620.1

**** CNA 5630**

Elaborada por el comité técnico AENCTN 53 Plásticos y Caucho con el apoyo ANAP-COTACO.

DOCUMENTO EXTRANJERO

IMPRESIÓN AUTORIZADA POR CONVENIO

ENTRE MIEMBROS DE ISO

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE IRAM

INSTITUTO ARGENTINO DE

TUBOS DE POLIPROPILENO PARA DESAGÜES PLUVIALES Y CLOACALES DOMICILIARIOS

Requisitos y métodos de ensayo



INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES

* Corresponde a la revisión parcial de la norma IRAM 13476/85 e incluye la modificación de emergencia de fecha diciembre de 1993 al párrafo 3.3, con vigencia hasta nueva resolución del organismo.

** Corresponde a la Clase Nacional de Abastecimiento asignada por el Servicio Nacional de Catalogación dependiente del Ministerio de Defensa.

NORMA IRAM 13476-1

Noviembre de 1996 *

ICS 23.040.20

**** CNA 5630**

TUBOS DE POLIPROPILENO PARA DESAGÜES PLUVIALES Y CLOACALES

Medidas



INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN

Corresponde a la revisión de la norma IRAM 13476-1:1993

Corresponde a la Clase Nacional de Abastecimiento asignado por el Servicio Nacional de Catalogación del Ministerio de Defensa.

Polimex



POLI Seal

RANDOM

Tubos

Tubos PP Poliseal



Código	Medida	Embalaje	
8040050	40 mm x 0,50 mts.	5	Tubos Pipes
8040075	40 mm x 0,75 mts.	5	
8040100	40 mm x 1,00 mts.	5	
8040150	40 mm x 1,50 mts.	5	
8040200	40 mm x 2,00 mts.	5	
8040300	40 mm x 3,00 mts.	5	
8040400	40 mm x 4,00 mts.	5	
8050050	50 mm x 0,50 mts.	5	
8050075	50 mm x 0,75 mts.	5	
8050100	50 mm x 1,00 mts.	5	
8050150	50 mm x 1,50 mts.	5	
8050200	50 mm x 2,00 mts.	5	
8050300	50 mm x 3,00 mts.	5	
8050400	50 mm x 4,00 mts.	5	
8063050	63 mm x 0,50 mts.	5	
8063075	63 mm x 0,75 mts.	5	
8063100	63 mm x 1,00 mts.	5	
8063150	63 mm x 1,50 mts.	5	
8063200	63 mm x 2,00 mts.	5	
8063300	63 mm x 3,00 mts.	5	
8063400	63 mm x 4,00 mts.	5	
8110050	110 mm x 0,50 mts.	3	
8110075	110 mm x 0,75 mts.	3	
8110100	110 mm x 1,00 mts.	3	
8110150	110 mm x 1,50 mts.	3	
8110200	110 mm x 2,00 mts.	3	
8110270	110 mm x 2,70 mts.	3	
8110300	110 mm x 3,00 mts.	3	
8110400	110 mm x 4,00 mts.	3	
8160250	160 mm x 2,50 mts.	1	
8160300	160 mm x 3,00 mts.	1	
8160400	160 mm x 4,00 mts.	1	
8160600	160 mm x 6,00 mts.	1	

Conexiones

Codo a 45° M - H

Medida	ø Di	L	L1	S	Código	Medida	Embalaje
40	ø 40	63	63	1.8	883040	40 mm	1 - 20
50	ø 50	66	66	1.8	883050	50 mm	1 - 20
63	ø 63	72	70	1.8	883063	63 mm	1 - 20
110	ø 110	91	88	2.7	883210	110 mm	1 - 6
160	ø 160	118	112	3.9	883260	160 mm	1 - 6

Codo a 45° H - H

Medida	ø Di	L	S	Código	Medida	Embalaje
40	ø 40	63	1.8	870040	40 mm	10 - 100
50	ø 50	66	1.8	870050	50 mm	5 - 75
63	ø 63	72	1.8	870063	63 mm	1 - 50
110	ø 110	91	2.7	870110	110 mm	4 - 16

Tubos / Pipes

Conexiones

Codo a 87° 30' M - H

Medida	ø Di	L	L1	S	Código	Medida	Embalaje
40	ø 40	74	74	1.8	826040	40 mm	1 - 20
50	ø 50	81	80	1.8	826050	50 mm	1 - 20
63	ø 63	90	88	1.8	826063	63 mm	1 - 20
110	ø 110	124	118	2.7	826110	110 mm	1 - 12
160	ø 160	165	159	3.9	826160	160 mm	1 - 4

Codo a 87° 30' H - H

Medida	ø Di	L	S	Código	Medida	Embalaje
40	ø 40	74	1.8	820040	40 mm	1 - 20
50	ø 50	81	1.8	820050	50 mm	20 - 60
63	ø 63	90	1.8	820063	63 mm	1 - 20
110	ø 110	124	2.7	820110	110 mm	1 - 10

Codo 87° 30' M - H con Base

Código	Medida		Embalaje	
821110	110 mm		1 - 12	
Medida	ø Di	ø De	L1	L2
110	ø 110	ø 110	124	134

Codo poliangular

Código	Medida	Embalaje
824040	40 mm	1 - 10
824063	63 mm	1 - 10

Medida	ø Di	ø De	L1	L2	S
40	ø 40	ø 40	78	74	1.8
63	ø 63	ø 63	124	116	1.8

Codo a 87° 30' con Doble Acometida

Technical drawing of a 45-degree elbow fitting. The drawing includes a perspective view on the left and two orthographic views (front and side) on the right. Dimensions are indicated with leader lines and arrows. The table below provides the specifications for this fitting.

Código	Medida	Embalaje
823110	110 x 63 mm a 45°	1 - 4

Medida	ø Di	ø DI	ø Da	S	L	La	Sa	C
110 x 63	ø 110	ø 110	ø 63	2.7	223	233	1.8	110

Codo a 87° 30' con Acometida Derecha a 45°




Código	Medida						Embalaje		
884063	110 x 63 mm a 45°						1 - 4		
Medida	ø Di	ø DI	ø Da	S	L	La	Sa	C	
110 x 63	ø 110	ø 110	ø 63	2.7	223	116.5	1.8	110	

Conexões / Fittings

Conexiones


Conexões / Fittings

Codo a 87° 30' con Acometida Izquierda a 45°



Código		Medida					Embalaje		
884110		110 x 63 mm a 45°					1 - 4		
Medida	ø Di	ø DI	ø Da	S	L	La	Sa	C	
110 x 63	ø 110	ø 110	ø 63	2.7	223	116.5	1.8	110	

Codo a 87° 30' con Doble Acometida a 90°




Código		Medida					Embalaje
823210		110 x 63 mm					1 - 4
Medida	ø Di	ø De	ø Div	S	L1	L2	Slv
110 x 63	ø 110	ø 110	ø 63	2.7	115	100	1.8

Codo a 87° 30' M - H con 3 acometidas




Código		Medida					Embalaje		
823410		110 x 63 mm					1 - 5		
Medida	ø Di	ø De	ø Div	S	L1	L2	L3	Slv	
110 x 63	ø 110	ø 110	ø 63	2.7	115	100	160	1.8	

Codo Rosca Macho 87° 30'




Código	Medida			Embalaje		
826010	40 mm x 1 1/4"			1 - 10		
Medida	ø Di	ø Dr	L	LR	E	
40	ø 40	ø 1 1/4"	74	52	1.8	

Codo Hembra Corto H - H



Código	Medida		Embalaje	
826020	40 mm		1 - 10	
Medida	ø Di	L	L2	E
40	ø 40	74	52	1.8

Codo Reducción M - H




Código	Medida				Embalaje
820030	40 x 32 mm				1 - 10
Medida	ø Di	ø DR	L	LR	E
40	ø 40	ø 32	74	52	1.8

Conexiones


Conexões / Fittings

Curva 87° 30' con Base




Código	Medida		Embalaje		
825110	110 mm		2 - 4		
825160	160 mm		1 - 1		
Medida	ø Di	ø De	L	Lb	E
110	ø 110	ø 110	232	210	2.7
160	ø 160	ø 160	335	305	3.9

Curva a 87° 30' M - H de 110




Código	Medida			Embalaje		
829110	110 mm			2 - 4		
Medida	ø Di	ø De	Li	Le	S	
110	ø 110	ø 110	160	154	2.7	

Manguito de Reparación




Código	Medida	Embalaje
818040	40 mm	10 - 150
818050	50 mm	5 - 75
818063	63 mm	5 - 60
818110	110 mm	1 - 20
818160	160 mm	1 - 4

Cupla



Código	Medida	Embalaje
810040	40 mm	10 - 150
810050	50 mm	10 - 80
810063	63 mm	5 - 60
810110	110 mm	1 - 20
810160	160 mm	1 - 6

Cupla de Reducción M - H




Código	Medida	Embalaje
840050	concéntrica 50 x 40 mm	1 - 20
840063	concéntrica 63 x 50 mm	1 - 20
840110	concéntrica 110 x 63 mm	1 - 10
840160	concéntrica 160 x 110 mm	1 - 1

Conexiones


Conexões / Fittings

Buje Reducción M - H




Código	Medida		Embalaje			
839040	110 x 40 mm		1 - 10			
839050	110 x 50 mm		1 - 10			
839110	110 x 63 mm		1 - 10			
839640	63 x 40 mm		1 - 20			
839063	63 x 50 mm		1 - 20			
Medida	ø De	ø Di	Le	LR	S	S1
110 x 40	ø 110	ø 40	64	18	2.7	1.8
110 x 50	ø 110	ø 50	64	18	2.7	1.8
110 x 63	ø 110	ø 63	64	18	2.7	1.8
63 x 40	ø 63	ø 40	54	18	1.8	1.8
63 x 50	ø 63	ø 50	54	18	1.8	1.8

Ramal Simple 87° 30' M - H




Código	Medida		Embalaje		
830040	40 x 40 mm		1 - 20		
830050	50 x 50 mm		1 - 20		
830063	63 x 63 mm		1 - 20		
830110	110 x 110 mm		1 - 5		
830160	160 x 160 mm		1 - 2		
Medida	ø Di	ø De	L	LR	S
40	ø 40	ø 40	165	85	1.8
50	ø 50	ø 50	183	93	1.8
63	ø 63	ø 63	203	107	1.8
110	ø 110	ø 110	287	156	2.7
160	ø 160	ø 160	387	210	3.9

Ramal Simple 87° 30' H - H



Código	Medida		Embalaje	
885040	40 x 40 mm		1 - 20	
885050	50 x 50 mm		10 - 40	
885063	63 x 63 mm		5 - 20	
Medida	ø Di	L	LR	S
40	ø 40	165	85	1.8
50	ø 50	183	93	1.8
63	ø 63	203	107	1.8


Ramal Simple 45° H - H



Código	Medida	Embalaje
898040	40 x 40 mm	1 - 40
898050	50 x 50 mm	1 - 30
898063	63 x 63 mm	5 - 15
898110	110 x 110 mm	1 - 5
898160	160 x 160 mm	1 - 2

Medida	ø Di	L	LR	S
40	ø 40	165	73	1.8
50	ø 50	183	83	1.8
63	ø 63	203	94	1.8
110	ø 110	290	142	2.7
160	ø 160	390	195	3.9

Ramal Simple 45° M - H




Código	Medida		Embalaje		
833040	40 x 40 mm		1 - 20		
833050	50 x 50 mm		1 - 20		
833063	63 x 63 mm		1 - 20		
833110	110 x 110 mm		1 - 5		
833160	160 x 160 mm		1 - 1		
Medida	ø Di	ø De	L	LR	S
40	ø 40	ø 40	166	73	1.8
50	ø 50	ø 50	183	83	1.8
63	ø 63	ø 63	203	94	1.8
110	ø 110	ø 110	290	142	2.7
160	ø 160	ø 160	390	195	3.9

Conexiones

Conexões / Fittings

Ramal Simple con Acceso Reducido 45° M - H




Código	Medida		Embalaje				
883163	63 x 50 mm		1 - 20				
883110	110 x 50 mm		1 - 5				
883116	110 x 63 mm		1 - 5				
883160	160 x 110 mm		1 - 1				
Medida	ø Di	ø De	ø Dr	L	LR	S	S1
63 x 50	ø 63	ø 63	ø 50	203	94	1.8	1.8
110 x 50	ø 110	ø 110	ø 50	287	123	2.7	1.8
110 x 63	ø 110	ø 110	ø 63	287	130	2.7	1.8
160 x 110	ø 110	ø 110	ø 110	390	168	3.9	2.7

Ramal simple 87° 30' con Acceso Reducido



Código	Medida		Embalaje				
835050	110 x 50 mm		1 - 6				
835063	110 x 63 mm		1 - 6				
835110	160 x 110 mm		1 - 6				
Medida	ø Di	ø De	ø A	L	LR	S	S1
110 x 50	ø 110	ø 110	ø 50	287	123	2.7	1.8
110 x 63	ø 110	ø 110	ø 63	287	130	2.7	1.8
160 x 110	ø 160	ø 160	ø 110	387	179	3.9	2.7

Ramal Simple 87° 30' con Ventilación




Código	Medida						Embalaje		
834110	110 x 110 mm						1 - 2		
Medida	ø Di	ø De	ø Dv	L	LR	Lv	S	S1	
110 x 110	ø 110	ø 110	ø 50	287	203	105	2.7	1.8	

Ramal Simple 87° 30' con Ventilación y Acceso Reducido



Código	Medida						Embalaje			
836063	110 x 63 mm						1 - 2			
836110	160 x 110 mm						1 - 2			
Medida	ø Di	ø De	ø A	ø Dv	L	LR	Lv	S	S1	
110 x 63	ø 110	ø 110	ø 63	ø 50	287	192	105	2.7	1.8	
160 x 110	ø 160	ø 160	ø 110	ø 50	387	230	123	3.9	2.7	

Ramal Doble 180° con Ventilación



Código	Medida					Embalaje			
831110	110 mm					1 - 4			
Medida	ø Di	ø De	ø Dv	L	LR	L1	S	S1	
110	ø 110	ø 110	ø 50	287	203	156	2.7	1.8	

Ramal Invertido 45°




Código	Medida			Embalaje	
898240	50 x 50 mm			1 - 5	
Medida	ø Di	ø De	L	LR	S
50	ø 50	ø 50	183	83	1.8

Conexiones


Conexões / Fittings

Ramal Invertido Paralelo



Código	Medida	Embalaje
898340	110 x 50 mm	1 - 5
Medida	ø Di	ø Dp
110 x 50	ø 110	ø 50
	L	Lp
	310	118
	S	2.7

Ramal Doble a 87° 30' con Doble Ventilación / con Ventilación Derecha / con Ventilación Izquierda




Código	Medida	Embalaje
828110	doble vent. 180° 110 x 110 mm	1 - 2
828090	esq. 90° vent. izq. 110 x 110 mm	1 - 2
828210	esq. 90° vent. der. 110 x 110 mm	1 - 2
828310	135° vent. izq. 110 x 110 mm	1 - 2
828410	135° vent. der. 110 x 110 mm	1 - 2

Medida	ø Di	ø De	ø Dv	L	L1	Lv	S	S1
110	ø 110	ø 110	ø 50	287	203	105	2.7	1.8

Medida	ø Di	ø De	ø Dv	L	Lr	L1	Lv	S	S1	Ang.
110	ø 110	ø 110	ø 50	287	203	156	105	2.7	1.8	90


Medida	ø Di	ø De	ø Dv	L	LR	L1	Lv	S	S1	Ang.
110	ø 110	ø 110	ø 50	287	203	156	105	2.7	1.8	135

Ramal Doble 87° 30'



Código	Medida	Embalaje
823110	110 x 110 mm	1 - 2
Medida	ø Di	ø De
110	ø 110	ø 110
	L	L1
	287	203
	S	2.7

Ramal Acople a 45° con Abrazadera de Acero Inoxidable




Código	Medida	Embalaje
837160	160 x 110 mm	1 - 1
Medida	ø Di	L
160 x 110	ø 110	400
	S	S1
	3.9	2.7

Conexiones

Conexões / Fittings

Pileta de Patio



Código	Medida	Embalaje
893063	con salida ø63/3 entradas ø40	1 - 4
895063	con salida ø63/5 entradas ø40	1 - 4
897063	con salida ø63/7 entradas ø40	1 - 4

Medida	ø D	ø Di	ø De	ø Dr	H	Hi	Lr	Le	S
3 entradas	ø 142	ø 110	ø 63	ø 40	162	76	127	127	3.9/1.8
5 entradas	ø 142	ø 110	ø 63	ø 40	162	76	127	127	3.9/1.8
7 entradas	ø 142	ø 110	ø 63	ø 40	162	76	127	127	3.9/1.8


Prolongador Pileta de Patio



Código	Medida	Embalaje
811125	110 mm	3 - 6

Medida	ø Di	L	S
110	ø 110	192	2.7


Sifón Pileta de Patio



Código	Medida	Embalaje
897163	sifón pileta patio con o'ring	1 - 4

Medida	ø De	A	B	C
única	ø 58	56	90	68


Pileta de Balcón



Código	Medida	Embalaje
899970	ø110 con salida ø63 mm	1 - 4

Medida	ø Di	ø De	H	H1	S
110 x 63	ø 110	ø 63	95	59	2.7

Pileta Ducha



Código	Medida	Embalaje
899940	110 x 40 mm	1 - 4

Medida	ø Di	ø De	H	H1	S
110 x 40	ø 110	ø 40	95	59	2.7

Conexiones


Conexões / Fittings

Reductor Excéntrico M - H




Código	Medida	Embalaje
816063	M - H Ø110 x Ø63 mm	1 - 20
Medida	Ø Di Ø De L S Se	
110 x 63	Ø 110 Ø 63 151 2.7 1.8	

Boca de Acceso Vertical




Código	Medida	Embalaje
814063	63 x 110 mm	1 - 4
Medida	Ø Da Ø De Ø Di H Li A B S S1	
160 x 63	Ø 160 Ø 110 Ø 63 198 90 150 150 3.9 2.7/1.8	

Empalme de Acceso Vertical




Código	Medida	Embalaje
815063	63 mm	1 - 4
Medida	Ø Da Ø De Ø Di H S S1	
160 x 63	Ø 160 Ø 110 Ø 63 292 3.7 2.7/1.8	

Boca de Acceso Horizontal



Código	Medida	Embalaje
812063	110 x 63 mm	1 - 4
Medida	Ø Da Ø De Ø Di H Li A B S S1	
160 x 63	Ø 160 Ø 110 Ø 63 165 108 154 150 3.9 2.7/1.8	

Empalme de Acceso Horizontal



Código	Medida	Embalaje
813063	63 mm	1 - 4
Medida	Ø Da Ø De Ø Di H S S1	
160 x 63	Ø 160 Ø 110 Ø 63 165 3.7 2.7/1.8	

Conexiones

Conexões / Fittings

Boca Acceso Cocina 3 entradas




Código	Medida	Embalaje
809063	63 x 50 mm	1 - 4
Medida	Ø Di Ø De Ø D1 Ø D2 H H1 Ls L1 L2	
63 x 50	Ø 110 Ø 63 Ø 63 Ø 50 102 69 110 116 112	

Caño Cámara




Código	Medida	Embalaje
890110	110 mm	1 - 4
890160	160 mm	1 - 1
Medida	Ø Di Ø De C S	
110	Ø 110 Ø 110 153 2.7	
160	Ø 160 Ø 160 169 3.9	

Tapa Caño Cámara Oval



Código	Medida	Embalaje
890100	110 y 160 mm	1 - 4
Medida	A B	
Ø 110	140 190	
Ø 160	140 190	

Tapón Macho



Código	Medida	Embalaje
860040	40 mm	1 - 20
860050	50 mm	1 - 20
860063	63 mm	1 - 20
860110	110 mm	10 - 50
860160	160 mm	1 - 1
Medida	Ø De Ø DM L Li S	
40	Ø 40 Ø 55 46 36 1.8	
50	Ø 50 Ø 65 47 37 1.8	
63	Ø 63 Ø 79 51 39 1.8	
110	Ø 110 Ø 128 58 46 2.7	
160	Ø 160 Ø 184 83 59 3.9	

Tapón Inspección (Tapa Roscada)




Código	Medida	Embalaje
859110	110 mm	1 - 5
Medida	Ø De L S	
110	Ø 110 90 2.9	

Conexiones

Conexões / Fittings

Tapa Hembra



Código	Medida	Embalaje
861040	40 mm	1 - 5
861050	50 mm	1 - 5
861063	63 mm	1 - 5
861110	110 mm	1 - 5
861160	160 mm	1 - 5

Medida	Ø Di	L	S
40	Ø 40	48	1.8
50	Ø 50	52	1.8
63	Ø 63	54	1.8
110	Ø 110	92	2.7
160	Ø 160	102	3.9


Tapón boca de Acceso Horizontal / Vertical



Código	Medida	Embalaje
899371	160 mm	1 - 5

Medida	Ø De	H	H1
160	Ø 160	40	18

Adaptador Excéntrico para Inodoro



Código	Medida	Embalaje
899150	110 mm	1 - 5

Medida	Ø De	Ø Di	H	H1
110	Ø 110	Ø 40	140	102


Adaptador Válvula Inodoro



Código	Medida	Embalaje
890170	30 x 40 mm	1 - 10

Medida	Ø DR	Ø De	L	E
30 x 40	Ø 30	Ø 40	72	1.8

Disco Antifiltraciones Rejilla




Código	Medida	Embalaje
899941	110 mm	1 - 4

Medida	Ø De	Ø Di
110	Ø 294	Ø 110

Acessórios / Accessories

Accesorios

Sombrerete Ventilación



Código	Medida	Embalaje
899990	110 mm	1 - 5
899991	63 mm	1 - 5

Medida	Ø De	H	S
63	Ø 63	105	1.8
110	Ø 110	112	2.7


Rejilla Cónica para Azoteas



Código	Medida	Embalaje
899942	110 mm	1 - 5
899943	160 mm	1 - 5

Medida	Ø De	S
110	Ø 110	65
160	Ø 160	75


Portamarco de Tapa (incluye tapón) x 160 mm



Código	Medida	Embalaje
817160	20 x 20 cm	1 - 5

Medida	Ø Di	Ø De	A	H
160	Ø 160	Ø 160	190	154

Portarejilla con Rejilla Plástica



Código	Medida	Embalaje
841312	12 x 12 cm rejilla 110 mm	1 - 4
841322	12 x 12 cm ciega 110 mm	1 - 4
841308	8 x 8 cm rejilla 63 mm	1 - 10
841318	8 x 8 cm rejilla 40 mm	1 - 10

Tipo	Material	A	Ø De	L
Rejilla	Plastico	120	Ø 110	154
Ciega	Plastico	120	Ø 110	154
Rejilla	Plastico	80	Ø 63	67
Rejilla	Plastico	80	Ø 40	57

Portarejilla 12 x 12 y 15 x 15 con Rejilla o Tapa Ciega Bronce Laminado




Código	Medida	Embalaje
841512	12 x 12 cm rejilla 110 mm	1 - 4
841522	12 x 12 cm ciega 110 mm	1 - 4
841515	15 x 15 cm rejilla 110 mm	1 - 4
841525	15 x 15 cm ciega 110 mm	1 - 4

Tipo	Material	A	Ø De	L
Rejilla	Bronce Laminado	120	Ø 110	154
Ciega	Bronce Laminado	120	Ø 110	154
Rejilla	Bronce Laminado	150	Ø 110	154
Ciega	Bronce Laminado	150	Ø 110	154

Accesorios


Acessórios / Accessories

Portarejilla 8 x 8 con Salida 40 o 63 con Rejilla o Tapa Bronce Laminado



Código	Medida	Embalaje		
841408	8 x 8 cm rejilla 63 mm	1 - 10		
841418	8 x 8 cm ciega 63 mm	1 - 10		
841428	8 x 8 cm rejilla 40 mm	1 - 10		
841438	8 x 8 cm ciega 40 mm	1 - 10		
Tipo	Material	A	ø De	L
Rejilla	Bronce Laminado	80	63	67
Ciega	Bronce Laminado	80	63	67
Rejilla	Bronce Laminado	80	40	57
Ciega	Bronce Laminado	80	40	57


Portarejilla 8 x 8 con Salida 40 o 63 con Rejilla o Tapa de Acero Inoxidable



Código	Medida	Embalaje
841608	8 x 8 cm rejilla 63 mm	1 - 10
841618	8 x 8 cm ciega 63 mm	1 - 10
841628	8 x 8 cm rejilla 40 mm	1 - 10
841638	8 x 8 cm ciega 40 mm	1 - 10


Tipo	Material	A	ø De	L
Rejilla	Acero Inoxidable	80	63	67
Ciega	Acero Inoxidable	80	63	67
Rejilla	Acero Inoxidable	80	40	57
Ciega	Acero Inoxidable	80	40	57

Portarejilla 12 x 12 y 15 x 15 con Rejilla o Tapa Ciega de Acero Inoxidable




Código	Medida	Embalaje		
841212	12 x 12 cm rejilla 110 mm	1 - 4		
841222	12 x 12 cm ciega 110 mm	1 - 4		
841215	15 x 15 cm rejilla 110 mm	1 - 4		
841225	15 x 15 cm ciega 110 mm	1 - 4		
Tipo	Material	A	ø De	L
Rejilla	Acero Inoxidable	120	110	154
Ciega	Acero Inoxidable	120	110	154
Rejilla	Acero Inoxidable	150	110	154
Ciega	Acero Inoxidable	150	110	154

Rejillas de Acero Inoxidable



Código	Medida	Embalaje
841801	8 x 8 cm.	1
841802	12 x 12 cm.	1
841803	15 x 15 cm.	1
Tipo	Material	A
Rejilla	Acero Inoxidable	80
Rejilla	Acero Inoxidable	120
Rejilla	Acero Inoxidable	150

Tapas de Acero Inoxidable




Código	Medida	Embalaje
841811	8 x 8 cm.	1
841812	12 x 12 cm.	1
841813	15 x 15 cm.	1
841814	20 x 20 cm.	1
Tipo	Material	A
Ciega	Acero Inoxidable	80
Ciega	Acero Inoxidable	120
Ciega	Acero Inoxidable	150
Ciega	Acero Inoxidable	200

Accesorios

Acessórios / Accessories

Rejillas de Bronce Laminado




Código	Medida	Embalaje
841821	8 x 8 cm.	1
841822	12 x 12 cm.	1
841823	15 x 15 cm.	1
Tipo	Material	A
Rejilla	Bronce Laminado	80
Rejilla	Bronce Laminado	120
Rejilla	Bronce Laminado	150

Tapas de Bronce Laminado



Código	Medida	Embalaje
841831	8 x 8 cm.	1
841832	12 x 12 cm.	1
841833	15 x 15 cm.	1
Tipo	Material	A
Rejilla	Bronce Laminado	80
Rejilla	Bronce Laminado	120
Rejilla	Bronce Laminado	150

Guarnición de Doble Labio



Código	Medida	Embalaje
800040	40 mm	1 - 50
800050	50 mm	1 - 50
800063	63 mm	1 - 50
800110	110 mm	1 - 50
800160	160 mm	1 - 10
Medida	ø DT	
40	ø 40	
50	ø 50	
63	ø 63	
110	ø 110	
160	ø 160	

Transición Elastomérica 110 mm



Código	Medida	Embalaje
899110	110 mm (HF) Hierro Fundido	1 - 5
Medidas	ø De	H
110	ø 110	65

Transición Elastomérica para la conexión de sopapas de artefactos



Código	Medida	Embalaje
899040	40 mm x 1 1/4"	1 - 20
899050	50 mm x 1 1/2"	1 - 20
Medidas	ø De	H
110	ø 110	65

Accesorios

Acessórios / Accessories

Solución Lubricante 395 cm³ x 240 g



Código	Medida	Embalaje
899900	395 cm³ x 240 g	1 - 12

Abrazaderas



Código	Medida	Embalaje
891040	40 mm	1 - 1
891050	50 mm	1 - 1
891063	63 mm	1 - 1
891110	110 mm	1 - 1
891160	160 mm	1 - 1

Herramientas

Ferramentas / Tools

Aro Cortafuego



Código	Medida	Embalaje
896110	110 mm	1 - 1
896160	160 mm	1 - 1

Biseladora para tubos



Código	Medida	Embalaje
899190	de 40 a 160 mm	1 - 1

Sierras Copa



Código	Medida	Embalaje
898140	40 mm	1 - 1
898150	50 mm	1 - 1
898163	63 mm	1 - 1

Polimex

